

ООО «Системно-правовой центр Алгоритм»



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт третьего этажа на объекте ГКОУ
"Магаданский областной центр образования №2"
расположенный по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 54а**

**Раздел 11 «Смета на
строительство объектов капитального строительства»**

ШИФР 13-08/2021-СМ

**Том 2
Приложения**

2021

г. Магадан, Парковая, 13

Тел/факс: (4132) 650-280

ООО «Системно-правовой центр Алгоритм»



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Капитальный ремонт третьего этажа на объекте ГКОУ
"Магаданский областной центр образования №2"
расположенный по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, д. 54а**

**Раздел 11 «Смета на
строительство объектов капитального строительства»**

ШИФР 13-08/2021-СМ

**Том 2
Приложения**

Директор

_____ Кондаков С.Э.

Главный инженер проекта

_____ Галимулина Н.В.

Щиты и шкафы / Элементы для установки оборудования и прокладки кабеля / Заглушки

Заглушка для шины PIN 1P 63A IEK



Код товара	504285
Артикул	YNK21-1-063
Производитель	IEK
Страна	Китай
Наименование	
Упаковки	50 шт, 200000 шт
Сертификат	
Тип изделия	Заглушка

Цена интернет-магазина **98.5** руб.
Цена за 50 шт

Розничная цена **105** руб.
Мин. Цена ?
93.5 руб.

шт [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 50 шт

[На заказ ?](#)

[В Мое избранное](#)

[Сравнить](#)

[Узнать статус заказа](#)

[Каталог производителя](#)



Похожие товары

Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте [согласие на обработку](#) cookie-файлов. [Принять](#)



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!

Электрооборудование

- Системы автоматизации
- Счетчики (приборы учета)
- Элементы и устройства электропитания, компенсация реактивной мощности
- Разъемы
- Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация
- Оборудование для молниезащиты и заземления
- Телекоммуникационные, антенные и спутниковые системы
- Системы обогрева, вентиляции, климатотехника
- Приводная техника, насосы и электродвигатели
- Фотоэлектрические системы (тепловые системы)
- Высоковольтное оборудование
- Кабеленесущие системы (системы для прокладки кабеля)
- Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля
- Материалы для монтажа
- Инструмент, измерительные приборы и средства защиты
- Щиты и шкафы, шинопровод
- Аксессуары и вспомогательное оборудование для щитов и шкафов
- Адаптер (переходник) на DIN-рейку
- Ручьятка распределительных

Заглушка на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК)

Главная > Электрооборудование > Щиты и шкафы, шинопровод > Аксессуары и вспомогательное оборудование для щитов и шкафов > Передняя панель распределительного шкафа > IEK (ИЭК) > Заглушка на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК)



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Заглушка для шины PIN 1P 63A IEK - YNK21-1-063	150	1.60 р.	24.09.2021	1 шт <input type="button" value="+"/>	От 1 дня

Условия поставки заглушки на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК)

Купить заглушки на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК) могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Цена заглушки на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК) для зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Доставим заглушку на шину PIN 1P 63A IEK YNK21-1-063 (ИЭК) на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Характеристики	Сертификаты
Модель/исполнение	Заглушка шинопровода



Введите название товара или артикул...



Вход
Регистрация

Жалобы и предложения

zakaz@elevel.ru

Связаться с нами


Каталог

Распродажа Производители Доставка Контакты

В корзине нет товаров

Каталог / Щиты, шкафы, шинопровод / Системы сборных шин

IEK ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНЫ PIN 1P 63A



Основные характеристики

[Все характеристики](#)

2.14 руб.

Цена действительна только при оформлении заказа через сайт

Наличие : под заказ

Доставка : по уточнению менеджера

Артикул : YNK21-1-063

Производитель : IEK (ИЭК)

Серия : ..

— 50 + шт **Итого:**
107.00 руб.

Купить

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Описание

Характеристики

Цены и скидки

Вашему вниманию предлагается IEK Заглушка для шины PIN 1P 63A. Чтобы приобрести товар, добавьте его в корзину и оформите заказ. Доставка осуществляется по Москве и всей России.



- Электрика
- Свет
- Крепеж
- Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ - более 1,5 млн. позиций от 556 поставщиков

Санкт-Петербург
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71
Круглосуточно без выходных

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров

Поиск

Мое избранное

Вход / Регистрация

Моя корзина

Шиты и шкафы / Клеммы, клеммные блоки и нулевые шины / Клеммные блоки и нулевые шины

Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4x15



Код товара	9695874
Артикул	YND10-4-15-125
Производитель	IEK
Страна	Китай
Наименование	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4x15 ИЭК
Упаковки	10 шт, 50 шт, 1500 шт
Сертификат	RU C-CN.ME79.B00395
Тип изделия	Шина нулевая
Количество контактов	60

Все характеристики

Цена интернет-магазина
1372.85₽
Цена за 1 шт

Розничная цена
1445₽
Мин. Цена ?
1304.21₽

1

шт

В корзину

Минимальное количество в заказе 1 шт

[Посмотреть наличие](#)

[В Мое избранное](#)

[Сравнить](#)



Узнать статус заказа

[Видеофайл](#)

[Каталог производителя](#)

[Паспорт изделия](#)



Описание

Применяются в шитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1, 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель шита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

пн-пт: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ


НАЙДЕТСЯ ВСЕ!

Электрооборудование

- Системы автоматизации
- Счетчики (приборы учета)
- Элементы и устройства электропитания, компенсация реактивной мощности
- Разъемы
- Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация
- Оборудование для молниезащиты и заземления
- Телекоммуникационные, антенные и спутниковые системы
- Системы обогрева, вентиляции, климатотехника
- Приводная техника, насосы и электродвигатели
- Фотоэлектрические системы (теплицесистемы)
- Высоковольтное оборудование
- Кабеленесущие системы (системы для прокладки кабеля)
- Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля
- Материалы для монтажа
- Инструмент, измерительные приборы и средства защиты
- Шиты и шкафы, шинопровод
- Аксессуары и вспомогательное оборудование для щитов и шкафов
- Системы сборных шин
- Комплектующие для шинного блока

Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК)

Главная > Электрооборудование > Шиты и шкафы, шинопровод > Системы сборных шин > Шина сборная нулевая (полосовая) > IEK (ИЭК) > Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК)



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4x15 - YND10-4-15-125	565	1 177.40 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> шт <input type="button" value="+"/>	От 1 дня

Условия поставки шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК)

Купить шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК) могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Цена шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК) зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Доставим шину на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN IEK YND10-4-15-125 (ИЭК) на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Описание	Характеристики	Сертификаты
Материал		Латунь

Для быстрого заказа по списку артикулов перейдите по ссылке.

Главная > Каталог > Низковольтное оборудование > Электрические шкафы и щиты > Аксессуары для щитов



YND10-4-15-125 Поделиться

Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4x15 3L+PEN ИЭК

1 936,83 Р/шт Ваша цена

Зарегистрируйтесь в TESLI24 как организация, чтобы получить вашу персональную цену

1 шт ДОБАВИТЬ ТОВАР В КОРЗИНУ

Доступность	4 шт на складе	
СКЛАД	КОЛ-ВО	СРОК ДОСТАВКИ
Москва, Южнопортовая ул., д. 9Б (центральный склад)	4 шт	завтра

[Характеристики](#) [Характеристики ETIM](#)

Сообщить о неточности в описании



Электрика
Свет
Крепеж
Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ -
более 1,5 млн. позиций от 556
поставщиков

Санкт-Петербург
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71
Круглосуточно без выходных

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров

Поиск

Мое избранное

Вход / Регистрация

Моя корзина

Щиты и шкафы / Элементы для установки оборудования и прокладки кабеля / Заглушки

Заклушка 12 модулей белая



Код товара	9815396
Артикул	YZM10-12-K01
Производитель	IEK
Страна	Россия
Наименование	Заклушка 12 модулей белая
Упаковки	100 шт, 14400 шт
Сертификат	ПИСЬМО 101-КС816-111017
Тип изделия	Заклушка
Материал изделия	Пластик

Все характеристики

Цена интернет-магазина
43.64 Р
Цена за 1 шт

Розничная цена
45.9 Р
Мин. Цена ?
41.47 Р

1 шт **В корзину**

Минимальное количество в заказе 1 шт

[Посмотреть наличие](#)
[В Мое избранное](#)
[Сравнить](#)

Узнать статус заказа

[Каталог производителя](#)



Описание

Предназначена для установки различных электроаппаратов

Похожие товары



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

пн-пт: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!


Найти [Корзина](#) (пуста)

[Электрооборудование](#)

- [Системы автоматизации](#)
- [Счетчики \(приборы учета\)](#)
- [Элементы и устройства электропитания, компенсация реактивной мощности](#)
- [Разъемы](#)
- [Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация](#)
- [Оборудование для молниезащиты и заземления](#)
- [Телекоммуникационные, антенные и спутниковые системы](#)
- [Системы обогрева, вентиляции, климатотехника](#)
- [Приводная техника, насосы и электродвигатели](#)
- [Фотоэлектрические системы \(гелиосистемы\)](#)
- [Высоковольтное оборудование](#)
- [Кабеленесущие системы \(системы для прокладки кабеля\)](#)
- [Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля](#)
- [Материалы для монтажа](#)
- [Инструмент, измерительные приборы и средства защиты](#)
- [Щиты и шкафы, шинопровод](#)
- [Аксессуары и вспомогательное оборудование для щитов и шкафов](#)
- [Системы сборных шин](#)
- [Шинопровод](#)
- [Корпуса шкафов готовые](#)

Заглушка 12 модулей белая | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК)

Главная > Электрооборудование > Щиты и шкафы, шинопровод > Корпуса шкафов сборной конструкции > Заглушка для передних панелей (пластронов) учетно-распределительных щитов > ИЭК (ИЭК) > Заглушка 12 модулей белая | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК)



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Заглушка 12 модулей белая - YZM10-12-K01	18324	37.43 р.	24.09.2021	1 шт +	От 1 дня

Условия поставки заглушки 12 модулей белой | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК)

Купить заглушки 12 модулей белые | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК) могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Цена заглушки 12 модулей белой | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК) зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Доставим заглушку 12 модулей белой | YZM10-12-K01 ИЭК (ИЭК) на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Описание	Характеристики
Материал	Пластик
Цвет	Белый
Ширина	0.04 м.

Отправьте нам сообщение

Ваш проводник в мире электрики!



Санкт-Петербург

+7 (812) 244-66-36
ул. Лабораторная, д. 20 А

+7 (812) 244-66-21
пр-т Лиговский, д. 260



Вход / Регистрация

О компании

Вакансии

Юристам

АКЦИИ УСЛУГИ БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Корзина пуста

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Поиск по каталогу

Каталог > Электрооборудование > Электрощитовое оборудование > Комплектующие и аксессуары для ЭЩО > Заглушки, сальники, кабельные вводы

IEK Заглушка 12 модулей белая пласт. /100шт/ (YZM10-12-K01)

В избранное В сравнение



Артикул «Минимакс» 2050700576
Артикул поставщика YZM10-12-K01
Бренд IEK
Единица измерения шт

[Показать все характеристики](#)



Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте

45,32 Р

Товар под заказ поставляется
кратно упаковке.

Необходима предоплата

Как получить бонусы?

1 шт

КУПИТЬ

Купить в 1 клик

В городе [на заказ](#)

В регионе [на заказ](#)

[У поставщиков 9669 шт](#)

Описание товара

РАСПЕЧАТАТЬ КАРТОЧКУ ТОВАРА

Предназначены для предотвращения попадания внутрь распределительных щитов посторонних предметов и повышения их эстетичности.

Светильник Navigator 61 577 NLP-S1-40-4K-WH (без драйвера) (1000 mA)



* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

30 шт. со склада г.Москва, срок 3-4 рабочих дня

1 820 Р Кратность заказа 2 шт.

2 от 6 шт. — 1 570 Р

Добавить в корзину 2 шт. на сумму 3 640 Р

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8000043993

Артикул:
61577

Производитель:
Navigator

NaVigator.

Описание

Светильник(Светильник NLP LED (квадрат)
Светодиодные ультратонкие панели NLP-S1 являются энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Идеально подходят для освещения в офисных, торговых и общественных помещениях.

- Ультратонкий корпус. Высота всего 7,5 мм
- Специальная конструкция обеспечивает максимально равномерное распределение света

Сроки доставки

Доставка в регион **Магадан**

Курьер	11 октября ¹	1 920 Р ²
ПВЗ Vohberry	8 октября ¹	1 507 Р ²
ПВЗ СДЭК	11 октября ¹	1 777 Р ²



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ! [Корзина \(пуста\)](#)

Светотехника

- [Аварийное и ориентационное освещение](#)
- [Аксессуары для светотехники и вспомогательное оборудование](#)
- [Пускорегулирующая аппаратура и устройства питания для световых приборов](#)
- [Трансформаторы для низковольтных систем освещения, блоки защиты ламп](#)
- [Прожекторы и светильники направленного света](#)
- [Светильники настенно-потолочные](#)
 - [Светильник настенно-потолочный встраиваемый](#)
 - [Светильник подвесной](#)
 - [Светильник настенный \(на стену\)](#)
 - [Светильник настенно-потолочный накладной](#)
- [Светильник универсальный встраиваемый, накладной](#)
- [Светильник под резьбовой плафон, рассеиватель \(горловинт\)](#)
- [Светильник потолочный с направленным светом \(Downlight\)](#)
- [Ceiling- wall luminaire \(*\)](#)
- [Светильники линейные для модульных и магистральных систем освещения](#)
- [Светильники для освещения улиц, дорог и площадей](#)

Светильник светодиодный 61 577 NLP-S1-40-4K-WH универс. 950mA без драйвера ультратонкая панель (аналог ЛВО) Navigator 61577 20831

Главная > Светотехника > Светильники настенно-потолочные > Светильник универсальный встраиваемый, накладной > Navigator > Светильник светодиодный 61 577 NLP-S1-40-4K-WH универс. 950mA без драйвера ультратонкая панель (аналог ЛВО) Navigator 61577 20831



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Светильник светодиодный ДВО-40w 595x595x7.5 4000К 3600Лм матовый белый (БЕЗ ДРАЙВЕРА) - 20831	Под заказ	1 564.49 р.	24.09.2021	1 шт +	От 30 дней

Условия поставки светильника светодиодного 61 577 NLP-S1-40-4K-WH универс. 950mA без драйвера ультратонкая панель (аналог ЛВО) Navigator 61577 20831

Светильник светодиодный 61 577 NLP-S1-40-4K-WH универс. 950mA без драйвера ультратонкая панель (аналог ЛВО) Navigator 61577 20831 поставляется под заказ, срок изготовления уточняется по запросу.

Цена светильника светодиодного 61 577 NLP-S1-40-4K-WH универс. 950mA без драйвера ультратонкая панель (аналог ЛВО) Navigator 61577 20831 ДВО-40w 595x595x7.5 4000К 3600Лм матового (mA) зависит от общего объема заказа, для формирования максимально выгодного предложения, рекомендуем выслать полный перечень требуемого товара.

Характеристики

Количество жил: ?



Цены ниже,
доставка быстрее!

+7 (499) 681-23-57
8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00


Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Главная / Электрика и свет / Светильники / Настенно-потолочные панели / Navigator

Светильник Navigator NLP-S1-40-4K-WH без драйвера, 1000mA 61577

Код товара: 16288665 ★★★★★



Напряжение питания: 220 В
Мощность светильника: 40 Вт
Световой поток: 3300 Лм
Тип лампы: светодиоды
Основной цвет: белый
Все характеристики >

В избранное Сравнить

1 879 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спишите до 752 р. бонусами
Начислим 18 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

В вашем городе: 5 шт.
На складе: 5 шт.

Самовывоз: сегодня, из 1 магазина

Курьером: сегодня, от 190 р.

Иконки: телефон, почта, благодарность, жалоба



Магадан
Магазины и оптовые отделы


Регистрация / Вход | Статус заказа | Корзина

Каталог товаров

Поиск товаров

Главная > Электротехника > Светильники > Светильники направленного света > Navigator > Светильник 71 761 NLP-R1-18W- R220-840-WH-LED ...

Светильник 71 761 NLP-R1-18W- R220-840-WH-LED 18Вт 4000К IP20 Navigator 71761



29 шт. со склада г.Москва

1 120 Р

- 1 +

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 1 120 Р

Добавить в корзину

Посмотреть альтернативные предложения 1

Номенклатурный номер:
9000706066

Артикул:
Светильник 71 761 NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED 18Вт 4000К IP20 Navigator 71761

PartNumber:
71761

Производитель:
Navigator



Описание

- Планарные светодиоды EPISTAR (Тайвань), Ra>80, до 70 лм/Вт
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Литой алюминиевый корпус

Код про-дукта	Мощ-ность,	Напря-жение,	Цве-товая	Све-товой	Козф. мощн.,	Цвет	Размер, диаметр*В,	Врезной размер,
---------------	------------	--------------	-----------	-----------	--------------	------	--------------------	-----------------

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 Р ²
ПВЗ Voxberry	6 октября ¹	1 507 Р ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 Р ²



Статус заказа
Вход

Юридическим лицам
Производители

Оплата и доставка
Контакты

8 (800) 333-9-220
Бесплатный звонок по России

+7 (495) 745-50-55
Заказать обратный звонок

Адреса 250 магазинов
Франчайзинг

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Хочу найти...

НАЙТИ

Главная → Каталог товаров → Свет и электрика → Освещение → Встраиваемые светильники → Светодиодные

Панель светодиодная NAVIGATOR 71 761 NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED

NAVIGATOR → Встраиваемые светильники NAVIGATOR → Светодиодные NAVIGATOR

Код товара 592040 ★★★★★ Отзывы и вопросы (0)

К сравнению В избранное

Панель светодиодная NAVIGATOR 71 761 NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED

Цена в розничной сети: 1 239 р.

Ваша текущая цена:

1 209 р.

Цена для юр. лиц: 1 164 р.

+60 Вольт за покупку

В корзину


Доставка — 1 октября

Самовывоз — 2 октября

Основные характеристики


Стиль светильника	модерн
Форма светильника	круг
Диаметр	220 мм
Внутренний диаметр	220 мм
Ширина	13 мм
Количество ламп	1 шт.
Тип лампы	светодиодная
Мощность (Вт)	18 Вт
Гарантия	12 мес.

Все характеристики



Используя наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных. Вы можете настроить типы отслеживаемых данных.

ПОНЯТНО



Цены ниже,
доставка быстрее!

+7 (499) 681-23-57
8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Акции


Поиск среди 300 тысяч товаров. Введите запрос

Сравнение Избранное Корзина

Главная / Электрика и свет / Светильники / Настенно-потолочные панели / Navigator

Светильник Navigator NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED 71761

Код товара: 16288794 ★★★★★



Напряжение питания: 220 В
Мощность светильника: 18 Вт
Световой поток: 1300 Лм
Тип лампы: светодиоды
Основной цвет: белый
Все характеристики >

В избранное Сравнить

1 105 р.
Купить упаковкой: 995 р./шт.
В корзину
Быстрый заказ
Спишите до 442 р. бонусами
Начислим 11 бонусов
Нашли дешевле? Сообщите!

В вашем городе: 1 шт.
На складе: 1 шт.
Самовывоз: сегодня, из 1 магазина
Курьером: сегодня, от 190 р.

Иконки: телефон, почта, смайлик, жалоба

Сказать спасибо
Пожаловаться



Статус заказа
Вход
Адреса 250 магазинов
Франчайзинг

Юридическим лицам
Производители
Оплата и доставка
Контакты

8 (800) 333-9-220
Бесплатный звонок по России
+7 (495) 745-50-55
Заказать обратный звонок

КАТАЛОГ ТОВАРОВ Хочу найти... НАЙТИ

Главная → Каталог товаров → Свет и электрика → Светодиодное освещение → Аксессуары для светодиодных лент

Драйвер NAVIGATOR 61 547 ND-P40-950mA-IP40

NAVIGATOR → Аксессуары для светодиодных лент NAVIGATOR

Код товара 618154 ★★★★★ Отзывы и вопросы (0)

К сравнению В избранное

Драйвер NAVIGATOR 61 547 ND-P40-950mA-IP40

Цена в розничной сети: 699 р.
Ваша текущая цена:
679 р.
Цена для юр. лиц: 628 р.

В корзину

Доставка — 1 октября
Самовывоз — 2 октября

Основные характеристики

Тип	драйвер
Степень защиты от пыли и влаги	IP 40
Мощность (Вт)	40 Вт
Вес брутто	0.115 кг
Коды товара производителя	494967
Гарантия	12 мес.

[Все характеристики](#)

Вместе дешевле

Драйвер NAVIGATOR 61 547 Стружка КРТ 78500 Скидка 5%
Описание Где купить Отзывы (0)

Все инструменты

Цены ниже, доставка быстрее!

+7 (499) 681-23-57
8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 05:00 – 22:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Акции

Поиск среди 300 тысяч товаров. Введите запрос

Сравнение Избранное Корзина

Главная / Электрика и свет / Аксессуары и комплектующие / Для освещения / Блоки питания и драйверы / Navigator

Драйвер Navigator ND-P40-1000mA-IP40 61547

Код товара: 16287924 ★★★★★



Назначение: для светодиодных источников света постоянного напряжения
Мощность: 40 Вт
Защита от пыли и влаги: IP 40
Выходное напряжение: 25-40 В
Габариты без упаковки: 115x45x28 мм
Все характеристики >

В избранное Сравнить

582 р.

Купить упаковкой: 524 р./шт.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо! Спешите до 233 р. бонусами. Начислим 5 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

Самовывоз: 30 сентября, после 17:00, из 1 магазина

Курьером: 1 октября, от 190 р.



Сказать спасибо

Пожаловаться

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Драйвер LED для светодиодной панели ND-P40-IP40-950mA 40Вт IP40 | 61547 | Navigator



* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

✓ 14 шт. со склада г.Москва

590 ₽

- 1 +

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 590 ₽

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8007673430

Артикул:
61547

Производитель:
Navigator

Navigator.

Технические параметры

Вид диммирования	Не диммируемый
Высота	28 мм
Выходная мощность по	40 Вт
Выходная мощность с	40 Вт
Выходное напряжение	30 В
Длина	115 мм
Номинальная частота по	60 Гц

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 ₽ ²
ПВЗ Vohberry	6 октября ¹	1 507 ₽ ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 ₽ ²
Постамат PickPoint	8 октября ¹	902 ₽ ²
ПВЗ Связной	15 октября ¹	580 ₽ ²


Главная / Электрика и свет / Аксессуары и комплектующие / Для освещения / Блоки аварийного питания / Navigator

Блок аварийного питания Navigator 71 372 ND-EF01 19757 437271

Код товара: 15784430 ★★★★★




Нет в наличии



Мак мощность: 80 Вт
Тип: электронный
Кол-во источников света: 1
Тип ламп: светодиодные
Наличие ИЗУ: нет
Напряжение: 220 В
Вес нетто: 0,447 кг
Все характеристики >

В избранное Сравнить

Последняя цена
3 344 р.
Подобрать аналог
Спасибо! Спшите до 1338 р. бонусами Начислим 33 бонуса



Блок аварийного питания Navigator 71 372 ND-EF01 XXX



* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

935 шт. со склада г.Москва, срок 3-4 рабочих дня

3 350 ₽

- 1 +
от 2 шт. — 3 010 ₽
от 3 шт. — 2 610 ₽

Добавить в корзину 1 шт. на сумму 3 350 ₽

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8323966369

Артикул:
71372

Производитель:
Navigator

Navigator.

Описание

Блок аварийного питания/Светильник аварийный NEF

Технические параметры

Вес, г 419

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	11 октября ¹	1 920 ₽ ²
ПВЗ Вохберг	8 октября ¹	1 507 ₽ ²
ПВЗ СДЭК	11 октября ¹	1 777 ₽ ²
Постамат PickPoint	12 октября ¹	902 ₽ ²
ПВЗ Связной	19 октября ¹	580 ₽ ²
Почта России	26 ноября ¹	491 ₽ ²

¹ Срок доставки. ² Цена доставки. Цены указаны в рублях с НДС.

Уважаемые клиенты, при получении заказов в пунктах самовывоза все посетители должны быть в маске и перчатках. Благодарим за понимание!

НОВИНКИ

СКИДКИ

О НАС

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

МОНТАЖ

КОНТАКТЫ

Магадан

Вход/Регистрация

LED Premium

Везде

Поиск среди товаров



8-495-151-10-71
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Светодиодные ленты

Светильники

Блоки питания

Алюминиевый профиль

Управление светом

Лампы

Новогоднее освещение

Светодиоды и модули

Электротехника

Главная → Каталог → Блоки питания (светодиодные блоки питания) → Блоки аварийного питания (светодиодные блоки питания)



Navigator

Артикул: 889891

Блок аварийного питания 71 372 ND-EF01 Navigator 71372

3 344.00 Р/шт

Поделиться Нашли дешевле?

Нет в наличии

Посмотреть наличие в магазинах

сообщить о поступлении

Заказ по телефону, звоните: +7 (495) 151-10-71 / ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ОТЗЫВЫ (0)

Артикул: 889891

Производитель: NAVIGATOR

Штрихкод: 04670004713723

Серия: ND-EF

Вес, гр: 430

Источник света: Светодиод

Наш веб-сайт использует cookie-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на сбор файлов cookie.

X

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 2x1.5 (N) 0.66кВ (м) ПромЭл 13475800 (за 1 м)



* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

✓ 16923 м. со склада г.Москва

51 ₺

1

Добавить в корзину 1 м. на сумму 51 ₺

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8003658413

Артикул:
13475800#1м

Производитель:
ПромЭл

Описание

Кабель силовой

Технические параметры

Цвет оболочки	черный
Материал жил проводника	Медный голый
Номинальное сечение проводника	1.5 кв. мм
Форма жил проводника	круг

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 ₺ ²
ПВЗ Voxberry	6 октября ¹	1 507 ₺ ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 ₺ ²
Постамат PickPoint	8 октября ¹	902 ₺ ²
ПВЗ Связной	15 октября ¹	580 ₺ ²

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ и излучатели в наличии в Екатеринбурге! Отправка транспортной в другие города РФ. Доставка до адреса!

Главная > Каталог > Кабели и провода > Силовой кабель

КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LSLTX 2X1.5 (N) 0.66KB (M) 9087431



47,93 ₺ / метр 1 ⬆ ⬇ ⬆ ⬇ В КОРЗИНУ

в Екатеринбурге 3258 м. Актуализировать

- Бренд КАБЭКС
- Код КАБЭКС КТП00068985
- Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да
- Внешний диаметр кабеля 7.5 мм
- Максимально допустимая температура проводника 90 град.С
- Количество жил 2
- Наличие экрана Нет
- [Все характеристики](#)



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

ПН-ПТ: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!


Кабель-Провод

Силовой медный

- NYM
- ВВГ
- ВВГнг(A)
- ВВГнг(A)-LS
- ВВГнг(A)-FRLS
- ВВГнг(A)-LSLTx
- ВВГнг(A)-FRLSLTx
- ППГнг(A)-HF
- ППГнг(A)-FRHF
- ВБШВ
- ВББШв
- ВБШнг(A)
- ВББШнг
- ВБШнг(A)-LS
- ВББШнг-LS
- КГ
- КГ-ХЛ
- Пув
- ПВ-1
- Пув
- ПВ-3
- ПВС
- ШВВП
- РПШ
- ВПП
- РКГМ
- БПВЛ
- КГВВнг(A)
- КГВВнг(A)-LS
- КГВЭВнг(A)
- КГВЭВнг(A)-LS

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5

Главная > Кабель-Провод > Силовой медный > ВВГнг(A)-LSLTx > Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 2x1.5пл	314	42.36 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 2x1.5 0.66кВ (м) Альфакабель 657044	Под заказ	28.95 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр <input type="button" value="+"/>	От 30 дней
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 2x1.5 ок (N) 0.66кВ (м) ПромЭл 5237460	9093	42.41 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS ltх 2x1.5 0.66кВ (букта)	141	42.46 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 2x1.5 (N)-0.660 однопроволочный (букта)	3920	43.04 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 2x1.5 (N) 0.66кВ (м) Промэл 13475800	12796	45.81 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5 ок-1	13936	51.62 р.	25.09.2021	<input type="text" value="1"/> м <input type="button" value="+"/>	От 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LS					

Отправьте нам сообщение


Оставьте свое сообщение в этой форме, мы получим его на e-mail и обязательно ответим!

Введите сообщение

- Кабель-Провод**
- Силовой медный
 - НУМ
 - ВВГ
 - ВВГнг(A)
 - ВВГнг(A)-LS
 - ВВГнг(A)-FRLS
 - ВВГнг(A)-LSLTx
 - ВВГнг(A)-FRLSLTx
 - ППГнг(A)-HF
 - ППГнг(A)-FRHF
 - ВБШВ
 - ВБШВв
 - ВБШнг(A)
 - ВБШнг
 - ВБШнг(A)-LS
 - ВБШнг-LS
 - КГ
 - КГ-ХП
 - Пув
 - ПВ-1
 - ПувВ
 - ПВ-3
 - ПВС
 - ШВВП
 - РПШ
 - ВПП
 - РКГМ
 - БПВЛ
 - КГВВнг(A)
 - КГВВнг(A)-LS
 - КГВЭВнг(A)
 - КГВЭВнг(A)-LS
 - КГН
 - ПВСнг(A)-LS
 - ПВСнг
 - ПувВнг(A)-LS
 - ПувВнг
 - Пувнг(A)-LS
 - КГм
 - КГм-ХП
 - ВВГнг-НГ

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5

Главная > Кабель-Провод > Силовой медный > ВВГнг(A)-LSLTx > Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5



Наименование	Наличие	Цена отв.с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x1,5 0,66кВ (бухта 100м) (м) ПромЭл 5423300	29479	58.14 р.	26.09.2021	1 Метр +	От 1 дня
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x1,5 (N PE) 0,66кВ (м) Конкорд 4106	Под заказ	40.91 р.	24.09.2021	1 м. +	От 30 дней
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x1,5 ок (N PE) 0,66кВ (м) ПромЭл 5237480	16942	58.14 р.	26.09.2021	1 Метр +	От 1 дня
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x1,5 ОК (N PE) 0,66кВ (бухта 100м) (м) Энергокабель ЭК000038723	24500	60.31 р.	26.09.2021	1 Метр +	От 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5пл ТРТС	48114	61.09 р.	24.09.2021	1 м +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 (N PE) 0,66кВ (м) Промэл 13475810	31573	61.34 р.	26.09.2021	1 Метр +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 (N PE) 0,66кВ (м) Кабэкс КТП00068986	14540	62.75 р.	26.09.2021	1 м. +	От 1 дня
ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 ок-0,66	63746	62.89 р.	25.09.2021	1 м +	От 1 дня


Условия поставки кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5

Кабель **ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5** соответствует всем требованиям ГОСТ, проходит любые проверки и содержит все необходимые сертификаты и паспорта.

Купить силовой негорючий, малодымный, низкотоксичный медный кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3*1,5 могут юридические и физические лица по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится в течение одного - двух дней с даты поступления оплаты.

Отправьте нам сообщение

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x1.5 (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 13475810 (за 1 м)



✓ 52993 м. со склада г.Москва

69 ₽

- 1 +

Добавить в корзину 1 м. на сумму 69 ₽

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8003703843

Артикул:
13475810#1м

Производитель:
ПромЭл

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию

Описание

Кабель силовой

Технические параметры

Цвет оболочки	черный
Материал жил проводника	Медный голый
Номинальное сечение проводника	1.5 кв.мм
Форма жил проводника	круг

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 ₽ ²
ПВЗ Вохберг	6 октября ¹	1 507 ₽ ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 ₽ ²
Постамат PickPoint	8 октября ¹	902 ₽ ²
ПВЗ Связной	15 октября ¹	580 ₽ ²

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ и излучатели в наличии в Екатеринбурге! Отправка транспортной в другие города РФ. Доставка до адреса!

Главная > Каталог > Кабели и провода > Силовой кабель

КАБЕЛЬ ВВГНГ(A)-LSLTX 3X1.5 (N PE) 0.66KV (M) КТП00068986 0187431



64,24 ₺ / метр

1

В КОРЗИНУ

в Екатеринбурге 35712 м.

Актуализировать

Бренд КАБЭКС

Код КАБЭКС

Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да

Внешний диаметр кабеля 7.8 мм

Максимально допустимая температура проводника 90 град.С

Количество жил 3

Наличие экрана Нет

[Все характеристики](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

ОТЗЫВЫ



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 5346

пн-пт: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!

Кабель-Провод

Силовой медный

- НУМ
- ВВГ
- ВВГнг(A)
- ВВГнг(A)-LS
- ВВГнг(A)-FRLS
- ВВГнг(A)-LSLTx
- ВВГнг(A)-FRLSLTx
- ППГнг(A)-HF
- ППГнг(A)-FRHF
- ВБШВ
- ВБШВв
- ВБШнг(A)
- ВБШнг
- ВБШнг(A)-LS
- ВБШнг-LS
- КГ
- КГ-ХП
- ПуВ
- ПВ-1
- ПуГВ
- ПВ-3
- ПВС
- ШВВП
- РПШ
- ВПП
- РКГМ
- БПВЛ
- КГВВнг(A)
- КГВВнг(A)-LS
- КГВВнг(A)
- КГВВнг(A)-LS

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5

Главная > Кабель-Провод > Силовой медный > ВВГнг(A)-LSLTx > Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 (PE) 0,66кВ (м) Промэл 13475830	249	80.05 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	от 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 1кВ (м) АЛЬФАКАБЕЛЬ 6870	Под заказ	73.87 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	от 30 дней
Кабель силовой ВВГ нг(A)LS ltx 4x1,5 0,66кВ	381	86.01 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	от 1 дня
ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 ок-1	4521	87.37 р.	25.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	от 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5(ок) (N)-0,66 однопроводный	166	89.73 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	от 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 ТРТС	3193	91.78 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	от 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 (N) 0,66кВ (м) Кабэкс ТХМ00069346	Под заказ	80.19 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	от 30 дней
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5 ОК (N) (бухта) 0,66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 3904040101	Под заказ	89.62 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	от 30 дней



- Электрика
- Свет
- Крепеж
- Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ - более 1,5 млн. позиций от 556 поставщиков

Санкт-Петербург
Адреса магазинов

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71
Круглосуточно без выходных

Каталог товаров

Поиск по каталогу товаров

Поиск


Мое избранное

Вход / Регистрация

Моя корзина

Кабели и провода / Кабели / Кабели с медной токопроводящей жилой / Кабели силовые с медной жилой для стационарной прокладки

Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 4x1.5(ок) (N)-0.66 однопроволочный



Код товара	6633138
Артикул	6412
Производитель	Конкорд
Страна	Россия
Наименование	
Упаковки	
Сертификат	RU C-RU.AЮ64.B00052-19
Тип изделия	Кабель
Марка	ВВГнг-LSLTx

Все характеристики

Цена интернет-магазина
99.56₽
Цена за 1 м

Розничная цена
105₽
Мин. Цена ?
94.58₽

1 м

В корзину

Минимальное количество в заказе 1 м

[Посмотреть наличие](#)

[В Мое избранное](#)

[Сравнить](#)

Узнать статус заказа

[Каталог производителя](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Видеоматериалы](#)



Описание

Кабели силовые, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной токсичности, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, внутри и снаружи кирпичных или бетонных стен. Отличительной особенностью является пониженное выделение токсичных газов при горении и тлении на единицу объема кабельного

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5-0,66

★★★★★ 4.7 (3) | Отзывы (2)

Код товара: 884428-67887



В наличии

Гарантия

Сравнить

ОПЛАТА НА САЙТЕ



Цена: **94,91** руб/м с НДС

При заказе от **50 000** рублей действует система скидок

Нашли дешевле?

Доставка курьером: от **600** руб.

Пункт выдачи: от **350** руб.

Добавить в корзину

Все характеристики

Перейти к описанию

Описание

Характеристики

Объекты поставок

Отзывы

Вопрос-ответ

Доставка и оплата

Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 4x1,5-0,66:

В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности
В - оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности
Г - отсутствие защитных покровов
нг(A) - не распространяет горение при групповой прокладке по категории А


Кабель-Провод

Силовой медный

- [НУМ](#)
- [ВВГ](#)
- [ВВГнг\(A\)](#)
- [ВВГнг\(A\)-LS](#)
- [ВВГнг\(A\)-FRLS](#)
- [ВВГнг\(A\)-LSLTx](#)
- [ВВГнг\(A\)-FRLSLTx](#)
- [ППГнг\(A\)-HF](#)
- [ППГнг\(A\)-FRHF](#)
- [ВБШВ](#)
- [ВББШв](#)
- [ВБШвнг\(A\)](#)
- [ВББШвнг](#)
- [ВБШвнг\(A\)-LS](#)
- [ВББШвнг-LS](#)
- [КГ](#)
- [КГ-ХЛ](#)
- [ПуВ](#)
- [ПВ-1](#)
- [ПуГВ](#)
- [ПВ-3](#)
- [ПВС](#)
- [ШВВП](#)
- [РПШ](#)
- [ВПП](#)
- [РКГМ](#)
- [БПВЛ](#)
- [КГВВнг\(A\)](#)
- [КГВВнг\(A\)-LS](#)
- [КГВЭВнг\(A\)](#)
- [КГВЭВнг\(A\)-LS](#)
- [КГН](#)
- [ПВСнг\(A\)-LS](#)
- [ПРСнг](#)
- [ПуГВнг\(A\)-LS](#)
- [ПуГВнг](#)
- [ПуВнг\(A\)-LS](#)
- [КГ-тп](#)
- [КГ-тп-ХЛ](#)
- [ВВГнг-HF](#)

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5

Главная > Кабель-Провод > Силовой медный > ВВГнг(A)-LSLTx > Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5




Наименование	Наличие	Цена опт.с. НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5 0,66кВ (бухта 100м) (м) ПромЭл 5423310	19753	88.84 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	От 1 дня
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5 (N PE) 0,66кВ (м) Конкорд 4107	Под заказ	61.15 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	От 30 дней
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5 ок (N PE) 0,66кВ (м) ПромЭл 5237490	8193	88.84 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	От 1 дня
Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5 (N,PE)-0,660 однопроволочный (бухта)	17725	91.49 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5 ОК (N PE) 0,66кВ (бухта 100м) (м) Энергокабель ЭК000038724	18800	91.53 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	От 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5пл ТРТС	4476	92.06 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5 (N PE) 0,66кВ (м) Кабэкс КТП00068990	9406	94.18 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5 (N PE) 0,66кВ (м) Промэл 13475820	18783	94.32 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	От 1 дня

Условия поставки кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5

Кабель **ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5** соответствует всем требованиям **ГОСТ**, проходит любые проверки и содержит все необходимые сертификаты и паспорта.
 Купить силовой негорючий, малодымный, низкотокосичный медный кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3*2.5 могут

✉ Отправьте нам сообщение

Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x2.5 ок (N PE) 0.66кВ (м) ПромЭл 5237490 (за 1 м)



✓ 17763 м. со склада г.Москва

98 ₺

- 1 +

Добавить в корзину 1 м. на сумму 98 ₺

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8000846081

Артикул:
5237490#1м

Производитель:
ПромЭл

* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Описание

Кабель силовой

Технические параметры

Цвет оболочки	черный
Материал жил проводника	Медный голый

Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 ₺ ²
ПВЗ Voxberry	6 октября ¹	1 507 ₺ ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 ₺ ²

БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ и излучатели в наличии в Екатеринбурге! Отправка транспортной в другие города РФ. Доставка до адреса!

Главная > Каталог > Кабели и провода > Силовой кабель

КАБЕЛЬ ВВГНГ(А)-LSLTX 3Х2.5 (N PE) 0.66КВ (М) КТП00068990 1187431



96,44 ₺ / метр 1 В КОРЗИНУ

в Екатеринбурге 30857 м. Актуализировать

- Бренд КАБЭКС
- Код КАБЭКС
- Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да
- Внешний диаметр кабеля 9 мм
- Максимально допустимая температура проводника 90 град.С
- Количество жил 3
- Наличие экрана Нет
- [Все характеристики](#)

- Кабель-Провод
- Силовой медный
 - NYM
 - ВВГ
 - ВВГнг(A)
 - ВВГнг(A)-LS
 - ВВГнг(A)-FRLS
 - ВВГнг(A)-LSLTx
 - ВВГнг(A)-FRLSLTx
 - ППГнг(A)-HF
 - ППГнг(A)-FRHF
 - ВБШВ
 - ВББШв
 - ВБШнг(A)
 - ВБШнг
 - ВБШнг(A)-LS
 - ВББШнг-LS
 - КГ
 - КГ-ХЛ
 - ЛуВ
 - ПВ-1
 - ЛуГВ
 - ПВ-3
 - ПВС
 - ШВВП
 - РПШ
 - ВП
 - РКГМ
 - БПВЛ
 - КГВВнг(A)
 - КГВВнг(A)-LS
 - КГВЭВнг(A)
 - КГВЭВнг(A)-LS
 - КГН
 - ПВСнг(A)-LS
 - ПВСнг
 - ЛуГВнг(A)-LS

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10

Главная > Кабель-Провод > Силовой медный > ВВГнг(A)-LSLTx > Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10



Наименование	Наличие	Цена опт. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 (N PE) 0.66кВ (м) Элпром ИТ000005709	1116	554.52 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> Метр +	От 1 дня
ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 ок-1	6274	558.79 р.	25.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 (N,PE)-1 однопроволочный (барабан)	453	576.85 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 1кВ (м) Кабэкс ТХМ00194563	Под заказ	556.78 р.	26.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	От 30 дней
Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 (N, PE) -1 однопроволочный	Под заказ	592.93 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 30 дней
Кабель силовой ВВГнг(A)LS Itx 5x10.0 0.66кВ	25	598.84 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель силовой ВВГнг(A)LS Itx 5x10.0 1кВ	22	605.30 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м +	От 1 дня
Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 ОК (N PE) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 3905080106	Под заказ	637.08 р.	24.09.2021	<input type="text" value="1"/> м. +	От 30 дней

Условия поставки кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 5x10

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 соответствует всем требованиям ГОСТ, проходит любые проверки и содержит все необходимые сертификаты и паспорта.

Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 (N PE) 0.66кВ (м) Элпром НТ000005709 (за 1 м)



* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

✓ 1362 м. со склада г.Москва

630 Р

- 1 +

Добавить в корзину 1 м. на сумму 630 Р

Добавить в корзину

Номенклатурный номер:
8003680247

Артикул:
НТ000005709#1м

Производитель:
ЭЛПРОМ

Описание

Кабель силовой

Технические параметры

Цвет оболочки	черный
Материал жил проводника	медь
Номинальное сечение проводника	10 кв.мм
Форма жил проводника	круг


Сроки доставки

Доставка в регион Магадан

Курьер	7 октября ¹	1 920 Р ²
ПВЗ Вохвегг	6 октября ¹	1 507 Р ²
ПВЗ СДЭК	7 октября ¹	1 777 Р ²
Постамат PickPoint	8 октября ¹	902 Р ²
ПВЗ Связной	15 октября ¹	580 Р ²

Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 0.66кВ НТ000005709 Элпром

Артикул: **НТ000005709** Производитель: **Элпром** Наличие: **На складе** **1666 метров**



Цена (м): **748,86 руб** Старая цена: 803,17 руб

метр

Самовывоз
866 м: 01.10 после 12:00
790 м: 07.10 после 13:00
[Где можно забрать?](#)

Доставка
866 м: 04.10 после 10:00
790 м: 08.10 после 10:00
[Стоимость доставки?](#)

[Похожие товары](#) [Условия оплаты](#) [Качество товара](#) [Гарантия магазина](#)

Характеристики		14
Материал оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	
Наличие экрана	Нет	
Форма жилы	Круглая	

КАЛЬКУЛЯТОР

ГОРОД ОТПРАВКИ
Москва

ГОРОД ДОСТАВКИ
Магадан

ОБЩИЙ ВЕС ГРУЗА
13,99

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГРУЗА
0,01

Негабаритный груз
Груз считается негабаритным, если длина одной из сторон превышает 3 метра или вес одного места более 300кг

Автозапчасти считаются по отдельному прайсу

Специалисты по расчёту перевозок:

8 924 730 79 44
Владивосток

8 923 775 78 19
Новосибирск

8 916 054 52 00
Москва

МЕСТО СДАЧИ ГРУЗА
г. Москва, район Мосрентген, ул. Адмирала
Корнилова 54 А/1, склад 13

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДАТА ДОСТАВКИ
7 ноября (Воскресенье)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
2 000 руб.

ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО

Информация на сайте не является публичной офертой



Главная / Онлайн сервисы / Калькулятор стоимости услуг



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

Филиал отправления*	Филиал назначения*
<input type="text" value="Москва"/>	<input type="text" value="Магадан"/>
Вес груза*	Объем груза*
<input type="text" value="13,99"/> кг	<input type="text" value="0,01"/> м ³
<input type="button" value="Рассчитать"/>	
Полная версия калькулятора	

Предварительная стоимость: **795 руб** Срок доставки: **25-33** суток

Стоимость доставки рассчитана для доставки габаритного груза без дополнительной упаковки и дополнительных услуг, при условии сдачи и получения груза на терминале ЖелДорЭкспедиции. При наличии негабаритных мест, необходимости доставки или забора от двери, а также дополнительных требований к перевозке - необходимо производить расчет в [полной версии калькулятора](#).

Личный кабинет

Местоположение груза

Информация по ТТН

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ**

Отправление, получение груза

ЗАКЛЮЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
+7(906) 157-12-03
MOSCOW.DOK@JDE.RU

КОНСУЛЬТАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
+7(495) 146-89-00
CALL@JDE.RU

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
PRETENSION@JDE.RU

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
+7(495) 660-33-95 ДОВ.6
SB.JDE@MAIL.RU

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Задать вопрос

Задайте Ваш вопрос и мы направим ответ на Вашу электронную почту.

[Пользовательское соглашение](#)

Работает на платформе [LiveTex](#)



Мы разрабатываем оптимальные схемы перевозки сборных грузов и оказываем комплексный подход, что позволяет сократить стоимость и сроки транспортировки.

Из города: В город:

Тип груза: Коробка Конверт

	Места кол-во (шт.)	Вес места (кг)	Объем места (м3)	Длина места (м)	Ширина места (м)	Высота места (м)	
1.	1	13.99	0.01	0.215	0.215	0.215	<input type="button" value="+"/>
	Общее кол-во мест	Общий вес	Общий объем	Общая стоимость груза (руб.)			
	1	13.99	0.01	1.00			

- Упаковка груза:
- Коробка картонная№2
 - Обрешетка деревянная
 - Стрейч-пленка
 - ВПП
 - Мешок полипропиленовый №3
 - Поддон (Паллет) №1
 - Коробка картонная№1
 - Мешок полипропиленовый №2
 - Мешок полипропиленовый №1
 - Конверт А4 бумажный
 - Скотч
 - Обрешетка деревянная для стекла
 - Пломба пластиковая

Валюта:

Стоимость перевозки:

- Калькулятор
- Поиск груза
- Подать заявку
- Обратная связь
- Тарифы

КАЛЬКУЛЯТОР

ГОРОД ОТПРАВКИ: Москва → ГОРОД ДОСТАВКИ: Магадан

ОБЩИЙ ВЕС ГРУЗА	ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГРУЗА
332,82	0,78
<input checked="" type="checkbox"/> Негабаритный груз Груз считается негабаритным, если длина одной из сторон превышает 3 метра или вес одного места более 300кг	
Автозапчасти считаются по отдельному прайсу	

МЕСТО СДАЧИ ГРУЗА
г. Москва, район Мосрентген, ул. Адмирала Корнилова 54 А/1, склад 13

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДАТА ДОСТАВКИ
7 ноября (Воскресенье)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ
6 990 руб.

ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО

- Специалисты по расчёту перевозок:
- 8 924 730 79 44 Владивосток
 - 8 923 775 78 19 Новосибирск
 - 8 916 054 52 00 Москва

Информация на сайте не является публичной офертой

Главная / Онлайн сервисы / Калькулятор стоимости услуг



Рассчитать стоимость доставки грузов

Филиал отправления* Москва
Филиал назначения* Магадан
Вес груза* 332,82 кг
Объем груза* 0,78 м³
Рассчитать [Полная версия калькулятора](#)

Предварительная стоимость: 13912 руб Срок доставки: 25-33 суток

Стоимость доставки рассчитана для доставки габаритного груза без дополнительной упаковки и дополнительных услуг, при условии сдачи и получения груза на терминале ЖелДорЭкспедиции. При наличии негабаритных мест, необходимости доставки или забора от двери, а также дополнительных требований к перевозке - необходимо производить расчет в [полной версии калькулятора](#).

Личный кабинет

Местоположение груза
Номер ТТН

Информация по ТТН
Номер ТТН
ПИН-код

Расчет стоимости Оформление заявки

Отправление, получение груза

Заклучить индивидуальный договор
+7(906) 157-12-03
MOSCOW.DOK@JDE.RU

Консультация и расчет стоимости
+7(495) 146-89-00
CALL@JDE.RU

Отдел контроля качества
PRETENSION@JDE.RU

Служба безопасности
+7(495) 660-33-95 доб.6
SB.JDE@MAIL.RU

Отдел продаж

Задать вопрос

Задайте Ваш вопрос и мы направим ответ на Вашу электронную почту.

Имя

Выберите тему

Email

Введите сообщение

[Пользовательское соглашение](#)

ОТПРАВИТЬ

Работает на платформе LiveTex



Мы разрабатываем оптимальные схемы перевозки сборных грузов и оказываем комплексный подход, что позволяет сократить стоимость и сроки транспортировки.

Из города: В город:

Тип груза: Коробка Конверт

	Места кол-во (шт.)	Вес места (кг)	Объем места (м3)	Длина места (м)	Ширина места (м)	Высота места (м)	
1.	1	332.82	0.78	0.78	1	1	<input type="button" value="+"/>
	Общее кол-во мест	Общий вес	Общий объем	Общая стоимость груза (руб.)			
	1	332.82	0.78	1.00			

- Упаковка груза:
- Коробка картонная№2
 - Обрешетка деревянная
 - Стрейч-пленка
 - ВПП
 - Мешок полипропиленовый №3
 - Поддон (Паллет) №1
 - Коробка картонная№1
 - Мешок полипропиленовый №2
 - Мешок полипропиленовый №1
 - Конверт А4 бумажный
 - Скотч
 - Обрешетка деревянная для стекла
 - Пломба пластиковая

Валюта:

Стоимость перевозки:

-
-
-
-
-

КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5 (Авангард) ☆ Избранное || Сравнить 🖨 Печать

Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, незранированный

Код: 261197 Производитель: [Авангард](#)

Функционал: [Кабель огнестойкий](#) Подобрать похожие



32 163,00 ₺ /км Розничная цена

27 397,83 ₺ /км Оптовая цена

В наличии ?

📈 0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Краткое описание: Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0,5 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=5,65мм. Оболочка белого цвета.

Безопасность / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа / Кабели огнестойкие и не распространяющие горение

Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0.5 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСнг(A)-FRLS)



Код товара	6163634
Артикул	КПСнг(A)-FRLS
Производитель	СегментЭнерго
Страна	Россия
Наименование	
Упаковки	200 м
Сертификат	RU C-RU.HB26.B00638-20
Тип изделия	Кабель
Марка	КПСнг-FRLSLTX

Цена интернет-магазина **5668** ₺
Цена за 200 м

Розничная цена **5960** ₺
Мин. Цена ?
5386 ₺

м [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 200 м


На заказ ?

В Мое избранное

Сравнить

Узнать статус заказа

[Каталог производителя](#)



Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте [согласие на обработку](#) cookie-файлов.

[Принять](#)



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ, СКУД

Ваш город: Магадан
О компании В2В Новости
Договоры В2В Гарантия
Оплата и доставка Монтаж Контакты

Многоканальный телефон
8 800 777 8521

[Вход](#) | [Регистрация](#)

ПРИГЛАШАЕМ В В2В КАБИНЕТ: ЦЕНЫ ЕЩЕ НИЖЕ [УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ](#)

[Каталог товаров](#)

Поиск среди более 20 000 товаров

[Найти](#)

КАТАЛОГ / КАБЕЛЬ, МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ / КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5

КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5 Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения

[1 год гарантии](#)

Производитель: Кабели и провода огнестойкие [Поделиться](#) [В избранное](#) [К сравнению](#) Код товара: **422-896**

22.92 р/метр
Розничная цена

21.09 р/метр
Опт

[Купить по клубной цене](#)

Условия продажи
Продажа кратно 200 метрам

[В корзину](#)

В наличии
Удаленный склад: 1 км

Оплата

- Безналичная оплата по счету
- Оплата картой по счету

★★★★★
[Оставить отзыв](#)



1450 просмотров

Описание Характеристики Доставка Документация Отзывы Консультация

Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0,5 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=5,65мм. Оболочка белого цвета.

Технические характеристики КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5:

Количество проводников	2
------------------------	---

Каталог товаров

Введите артикул, слово или фразу



Главная / Каталог / Кабели и провода / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации / Кабели огнестойкие для групповой прокладки

КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75

Избранное Сравнить Печать

Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный

Код: 241865 Производитель: [Кабели разных пр-лей \(Огнестойкий\)](#)

Функционал: [Кабель огнестойкий](#) Подобрать похожие



31 358,00 ₺/км

Розничная цена

28 850,00 ₺/км

Оптовая цена



0.2

В корзину

В наличии

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Краткое описание: Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0.75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6мм. Оболочка белого цвета.

Описание Характеристики Сертификаты



- Электрика
- Свет
- Крепеж
- Безопасность

Интернет-магазин ЭТМ - более 1,5 млн. позиций от 556 поставщиков

Москва
[Адреса магазинов](#)

Поможем сделать покупку
8 800 775 17 71
Круглосуточно без выходных

[Каталог товаров](#)

Поиск по каталогу товаров

Поиск

Мое избранное

Вход / Регистрация

Моя корзина

Безопасность / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа / Кабели огнестойкие и не распространяющие горение

Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения огнестойкий 1 пара 0.75мм.кв (КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0.75)



Код товара	3049361
Артикул	КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0.75
Производитель	Технокабель НН
Страна	Россия
Наименование	
Упаковки	200 м
Сертификат	RU C-RU.HB26.B01125-20
Тип изделия	Кабель
Марка	КПСнг(A)-FRLSLTx

Цена интернет-магазина **34.72** Р
Цена за 1 м

Розничная цена **36.5** Р
Мин. Цена ?
32.99 Р

м [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 1 м

[Посмотреть наличие](#)
[В Мое избранное](#)
[Сравнить](#)

Узнать статус заказа

- [Каталог производителя](#)
- [Инструкция по монтажу ОКЛ](#)



Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте [согласие на обработку](#) cookie-файлов.

Принять



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ, СКУД

Ваш город: Магадан | Договоры | Оплата и доставка
О компании | В2В | Монтаж
Новости | Гарантия | Контакты

Многоканальный телефон
8 800 777 8521

[Вход](#) | [Регистрация](#)

ПРИГЛАШАЕМ В В2В КАБИНЕТ: ЦЕНЫ ЕЩЕ НИЖЕ [УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ](#)

Каталог товаров

Поиск среди более 20 000 товаров

Найти



КАТАЛОГ / КАБЕЛЬ, МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ / КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75

КПСнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75 Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами

1 год гарантии

Производитель: Кабели и провода огнестойкие



Код товара: 425-731

31.36 р/метр
Розничная цена

28.85 р/метр
Опт

Купите по клубной цене

Условия продажи
Продажа кратно 200 метрам

В корзину

В наличии
Удаленный склад: 1 км

Оплата
• Безналичная оплата по счету
• Оплата картой по счету

Оставить отзыв



1099 просмотров

Описание | Характеристики | Доставка | Документация | Отзывы | Консультация

Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0,75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6мм. Оболочка белого цвета.

Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0,75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Регистрация
Вход
Ваш ID: 327

пн-пт: 9:00 - 18:00
zakaz@e-kc.ru
+7 (495) 777-83-45

- О НАС
- ПРОИЗВОДИТЕЛИ
- ИНФОРМАЦИЯ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- КОНТАКТЫ

НАЙДЕТСЯ ВСЕ! Найти [Корзина](#) (пуста)

- Электрооборудование**
- Системы автоматизации
 - Счетчики (приборы учета)
 - Элементы и устройства электропитания, компенсация реактивной мощности
 - Разъемы
 - Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация
 - Противопожарные перегородки и каналы
 - Противопожарный компаунд, покрытие
 - Противопожарная преграда
 - Комплектующие для огнестойких каналов
 - Аксессуары для противопожарной перегородки
 - Тройник для огнестойких каналов
 - Огнестойкий канал
 - Горизонтальный угол для огнестойких каналов
 - Пожарно-охранная сигнализация, системы оповещения
 - Оборудование для молниезащиты и заземления
 - Телекоммуникационные, антенные и спутниковые системы
 - Системы обогрева, вентиляции, климатотехника
 - Приводная техника, насосы и

Пена огнезащитная 740 мл ДКС DF1201 (ДКС)

Главная > Электрооборудование > Пожарно-охранные системы, оптическая и акустическая сигнализация > Противопожарные перегородки и каналы > Противопожарная преграда > ДКС (ДКС) > Пена огнезащитная 740 мл ДКС DF1201 (ДКС)



Наименование	Наличие	Цена, руб. с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Пена огнезащитная 740 мл ДКС DF1201	1375	1 444.18 р.	02.10.2021	1 Штука +	От 1 дня

Условия поставки пены огнезащитной 740 мл ДКС DF1201 (ДКС)

Купить пены огнезащитные 740 мл ДКС DF1201 (ДКС) могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Цена пены огнезащитной 740 мл ДКС DF1201 (ДКС) однокомп балл.740 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Доставим пену огнезащитную 740 мл ДКС DF1201 (ДКС) на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Описание	Характеристики	Сертификаты	Видео
Модель/исполнение			Противопожарная пена
Цвет			Розовый

[Отправьте нам сообщение](#)

☰ Каталог товаров

Введите артикул, слово или фразу



Главная / Каталог / Монтажные и расходные материалы / Расходные материалы

Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл (DF1201)

☆ Избранное || Сравнить 🖨 Печать



Пена однокомпонентная огнезащитная

Код: 262533 Производитель: [DKC](#) Артикул производителя: DF1201

Функционал: [Расходный материал](#) 📄 Подобрать похожие

1 603,44 ₺ /шт
Розничная цена

1 543,61 ₺ /шт
Оптовая цена

− 1 + [В корзину](#) 🛒 [В наличии](#) ?

Краткое описание: Пена однокомпонентная огнезащитная, предел огнестойкости 150 мин, температура монтажа от +5 до +40°C, цвет розовый, глубина заделки 200 мм при ширине зазора 30 мм, конечный выход одного баллона порядка 25 л.

Сертификаты





с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: zelayta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00


Тех поддержка
8(800)775-30-00



Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям

Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. [Нужна смета?](#)



Пожаротушение и огнезащита > Огнезащитные краски > DKC > DKC DF1201

Пена однокомп. огнезащитная балл.740 мл DKC DF1201



Артикул: M0000028275

Описание: Однокомпонентная огнестойкая пена DF используется для быстрой герметизации стыков и щелей в стенах или перекрытиях... [подробнее](#)

Розница ? 2 062.86 Р/шт

Ваша цена ? 1 543.53 Р/шт

Экономия **519.33 Р**

Бонусных рублей за покупку ? **46**

- 1 + **Купить сейчас** **В корзину**

в закладки сравнить

Наличие: Москва **Самовывоз Сегодня**



Способы доставки:

Алексей Клоков
Сейчас онлайн

Приветствуем Вас, Мы на связи. Пишите!

Напишите сообщение

Каталог товаров

Введите артикул, слово или фразу



Главная / Каталог / Источники питания / Бесперебойные с выходным напряжением 12 В

ИВЭПР 12/5 2x17-Р БР

Избранное | Сравнить | Печать



Источник вторичного электропитания резервированный

Код: 237009 | Производитель: Рубеж
Функционал: [Источник питания](#) | Подобрать похожие

5 825,00 ₹ /шт
Розничная цена

5 402,50 ₹ /шт
Оптовая цена

- 1 + [В корзину](#) [В наличии](#) ?

Краткое описание: Увх.12В, Ивых.5А(до 5,5А кратковрем.), Увх.140...265В, Рпотр.87Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."СК"(АВАРИЯ), под АКБ 2x12В/17Ач, IP20, траб.-10...+50°С, 372x86x253 мм, подкл.резерв.блока БР12, метал.корпус

[Описание](#) | [Характеристики](#) | [Документация](#) | [Сертификаты](#)

Назначение изделия



с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: z@layta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00

Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение Избранное Корзина

Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям

Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. [Нужна смета?](#)



Охранно-пожарное оборудование > Адресные системы пожарной сигнализации > Адресная система пожарной сигнализации - РУБЕЖ > Источники питания АСПС РУБЕЖ > Рубеж ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2x17-Р БР

Источник питания резервированный Рубеж ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2x17-Р БР

В f t x g+ @



Артикул: M0000021219

Назначение: Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 RSR предназначен для бесперебойного электропитания... [подробнее](#)

Розница ? 7 084 Р/шт

Ваша цена ? 6 871 Р/шт

Экономия **213 Р**

Бонусных рублей за покупку ? **206**

1 Купить сейчас В корзину

в закладки сравнить

Наличие:

На заказ

Способы оплаты:



Алексей Клоков
Сейчас онлайн

Будут вопросы - обращайтесь!

Напишите сообщение

КАТАЛОГ / ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ / ИВЭПР 12/5 2X17-Р БР

ИВЭПР 12/5 2x17-Р БР Источник вторичного электропитания резервированный

Производитель: Рубеж [Поделиться](#) [В избранное](#) [К сравнению](#)

[1 год гарантии](#)

Код товара: 412-365



682 просмотра

[Описание](#) [Характеристики](#) [Доставка](#) [Документация](#) [Отзывы](#) [Консультация](#)

Источник вторичного электропитания резервированный 12В, 5А (кратковременно до 5,5А), защ.от глуб.разряд, КЗ и переполсовки, под 2 АКБ 17А4, реле "АВАРИЯ" (ОК), t-раб.-10...+40°С, 372x86x250мм.

Источник обеспечивает стабильное круглосуточное электропитание оборудования систем охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянным током до 5 А. Для увеличения времени резервирования к источнику может подключаться необходимое количество внешних Боксов резервного питания БР 12 производства «Рубеж». Источник сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 53325-2009.

Модификации:

5824.60 Р

Рекомендованная цена

5 403 Р

Спецпредложение до 07.10.2021

[Купите по клубной цене](#)

[В корзину](#)

[Доставка](#) Магадан

До адреса: Пн, 18.10
Пункт выдачи: Пн, 18.10

[В наличии](#)

Транзитный склад: > 10 шт

[Оплата](#)

- Безналичная оплата по счету
- Оплата картой по счету

[Оставить отзыв](#)



с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: z@layta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00

Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение Избранное Корзина

Каталог товаров

КРАСИНОДАР
5 октября
отраслевое мероприятие по видеонаблюдению

Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. **Нужна смета?**

Охранно-пожарное оборудование > Адресные системы пожарной сигнализации > Адресная система пожарной сигнализации - РУБЕЖ > Модули АСПС РУБЕЖ > Рубеж ИЗ-1

Изолятор шлейфа адресный Рубеж ИЗ-1

В f t g+ @

video docs



Артикул: ЛМ000007482

Назначение: Изолятор шлейфа ИЗ-1 предназначен для поддержания всей системы в рабочем состоянии в адресно-аналоговых системах... [подробнее](#)

Розница ? 506 Р/шт

Ваша цена ? **491 Р/шт**

Экономия **15 Р**

Бонусных рублей за покупку ? **15**

- 1 + **Купить сейчас** **В корзину**

♥ в закладки ⓘ сравнить

Наличие:
Москва ●●●●● Самовывоз **Сегодня**

Способы оплаты:
VISA P

Способы доставки:

Алексей Клоков
Сейчас онлайн

Если возникнут вопросы - пишите мне!

Напишите сообщение

Поиск по каталогу:



Корзина заказов:

В корзине нет товаров
ваша корзина пуста

- Производители:
- ABLOY
 - AMC
 - ARLIGHT
 - AccordTec
 - Ademco
 - Arstel
 - Axis
 - BODET
 - Belden
 - CAME
- Сбросить фильтр Применить
- [Развернуть](#)

- Видеонаблюдение
- Охранно-пожарная сигнализация
- Приборы приемно-контрольные
 - Извещатели пожарные
 - Извещатели охранные для помещений
 - Извещатели охранные для наружной установки
 - Оповещатели
 - Радиоканальные системы
 - Системы передачи извещений
 - Продукция компании SYSTEM SENSOR

ИЗ-1 Рубеж Изолятор шлейфа



Производитель: **Рубеж**

Купить ИЗ-1 Рубеж по выгодным ценам в магазине СЕКТОР-СБ:

Розница: **400 руб.** **В корзину**

Опт: **400 руб.**

Для дилеров: **Звоните!**

Доставка: по всей России (со склада в Москве или Санкт-Петербурге)

Задайте вопросы менеджеру:
 Москва: (495) 150-15-47
 СПб: (812) 677-85-80

Описание ИЗ-1 Рубеж:

Изолятор шлейфа ИЗ-1 применяется в системах пожарной сигнализации Рубеж для уменьшения количества оборудования, пострадавшего при возникновении КЗ в шлейфах. Прибор подключается в адресный шлейф и разрывает электрическую цепь между клеммами АЛС1 и АЛС2 при возникновении КЗ, чем локализует пораженный участок системы. ИЗ-1 может применяться как в радиальных, так и в кольцевых шлейфах систем ОПС и пожаротушения.

Изоляторы принято устанавливать в начале и конце каждого шлейфа (для защиты ППКП), а также на протяжении всего шлейфа с определенным интервалом (для изоляции пораженного участка). Также изоляторами ИЗ-1 принято защищать ответвления шлейфов. Прибор устанавливается на DIN-рейку или непосредственно на стену. Питание прибора – по адресному шлейфу от ППКП.

Подробное описание

Два способа организации прокладки ШС и расположение изоляторов ИЗ-1:



AA Ко
Ваш город - Санкт-Петербург?
[Да, верно](#) [Выбрать другой](#)
12 лет с Вами!

БРЕНДЫ | ХИТЫ ПРОДАЖ | МОНТАЖ | АКЦИИ | СКИДКИ

8 (812) 409-97-00
8 (800) 511-89-69

ИЗ-1 ИЗОЛЯТОР ШЛЕЙФА РУБЕЖ

Главная → Системы ОПС → Адресные, интегрированные ОПС → Рубеж → Преобразователи, расширители → ИЗ-1 изолятор шлейфа Рубеж



490.0 ₺
Скидки для оптовиков и монтажников

1

ЗАКАЗ В 1 КЛИК

Код: УТ000010073
ВЕНДОР: Рубеж

✓ В наличии ⓘ
Офис Юг: ■■■■
Офис Север: нет

Доставка: [Выбрать регион](#)

Отложить | Сравнить | Нашли дешевле? | Печать

Описание | Характеристики

ИЗ-1 – изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи приемно-контрольных приборов Рубеж-2АМ, Рубеж-4А, Рубеж-2ОП, ППКПУ серии "Водолей", входящих в систему пожарной сигнализации и пожаротушения тм РУБЕЖ.

Изолятор шлейфа изолирует короткозамкнутые участки адресной линии связи, тем самым обеспечивая работоспособность остальной части линии связи. При устранении короткого замыкания изолятор шлейфа автоматически восстанавливает работоспособность адресной линии связи.

Основные характеристики Рубеж ИЗ-1:

- является безадресным устройством и не имеет управления от приемно-контрольных приборов;

Есть вопросы, обращайтесь! Мы онлайн. **Jivo**

Безопасность / Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) / Оповещатели / Оповещатели звуковые

Оповещатель речевой РОП АРИЯ-ПС-5 пассивный (колонка) 5 Вт (АРИЯ-ПС-5)



Код товара	1442466
Артикул	АРИЯ-ПС-5
Производитель	Электротехника и Автоматика
Страна	Россия
Наименование	АРИЯ-ПС-5, оповещатель речевой пассивный (колонка), 5 Вт
Упаковки	
Сертификат	C-RU.ЧС13.В00850
Тип изделия	Оповещатель звуковой
Способ монтажа	Настенный

Цена интернет-магазина **846.26₽** Розничная цена **891₽**
 Цена за 1 шт Мин. Цена ?
803.95₽


шт [В корзину](#)

Минимальное количество в заказе 1 шт

[На заказ ?](#)
[В Мое избранное](#)
[Сравнить](#)

[Узнать статус заказа](#)

[Паспорт](#)



Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте [согласие на обработку](#) cookie-файлов.

[Принять](#)

ПХОЖИЕ ТОВАРЫ



+7 383 210-5253
info@grumant.ru
Новосибирск

+7 978 744-3859
krim1@grumant.ru
Севастополь

[Вход для покупателей](#)



В вашей **Корзине** (0) шт.
на сумму (0 руб.)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- Системы Телевизионного Наблюдения
- Оборудование для построения сетей
- Интегрированные Системы Безопасности
- Охранно Пожарная сигнализация
- Домофоны
- Системы Контроля Доступа
- Системы автоматки для ворот и шлагбаумы
- Системы оповещения
- Умный Дом, АСКУЭ, автоматизация дома.
- Оборудование электропитания, аккумуляторы, батарейки
- Шкафы 19", Термошкафы
- Оборудование СКС
- Кабель-канал, Труба
- Материалы, Инструменты
- Кабельная продукция
- Электрооборудование

[ООО Корпорация "Грумэнт"](#) > [Каталог](#) > [Системы оповещения](#) > [Оповещение АРИЯ](#) > АРИЯ-ПС-5

ОПОВЕЩЕНИЕ АРИЯ



АРИЯ-ПС-5

Оповещатель 5 Вт, 92 дБ, 120-16000 Гц, 8 Ом, IP31, 160x268x80 мм, 10...+55°C

Производитель: [Электротехника и Автоматика](#)

Код: 00017347
Базовая единица: шт

932 РУБ.

1

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пассивный речевой оповещатель АРИЯ-ПС-5

АРИЯ-ПС – система речевого оповещения пассивного типа.

Пассивная система работает без дополнительных усилителей мощности в речевых оповещателях, для их питания используется энергия от центрального блока.

Речевой оповещатель АРИЯ-ПС-5 выполнен в настенном исполнении.

Где устанавливается: в зданиях площадью 50–400 м² 3-го и 4-го типа СОУЭ – детских садах, школах, больницах и т.

Гарантия 5 лет.

Полное соответствие ГОСТ Р 53325-2012.

Технические характеристики

[Наверх](#)

Менеджер по продажам
Здравствуйте! Готовы помочь вам.
Напишите, если у Вас появятся вопросы.



Главная / Каталог / Средства и системы охранно-пожарной сигнализации / Оповещатели / Табло

ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В ☆ Избранное || Сравнить 🖨 Печать

Оповещатель пожарный световой

Код: 203356 Производитель: [Рубеж](#)

Функционал: [Табло](#) 📄 Подобрать похожие


🔍

301,00 ₺ /шт
Розничная цена

266,00 ₺ /шт
Оптовая цена

[В наличии](#) ?

Краткое описание: Табло 12В, 20МА, 300x100x20 мм, IP41, -40...+55°C

[Описание](#) [Характеристики](#) [Документация](#) [Сертификаты](#)

Назначение изделия

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 представляет собой электронное устройство и предназначен для использования в качестве светового средства оповещения (информационного табло, эвакуационного указателя) в



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ, СКУД

Ваш город: Магадан | Договоры | Оплата и доставка
О компании | В2В | Монтаж
Новости | Гарантия | Контакты

Многоканальный телефон
8 800 777 8521

[Вход](#) | [Регистрация](#)

ПРИГЛАШАЕМ В В2В КАБИНЕТ: ЦЕНЫ ЕЩЕ НИЖЕ [УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ](#)

[Каталог товаров](#)

Поиск среди более 20 000 товаров

[Найти](#)



КАТАЛОГ / ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ / ТАБЛО / ТАБЛО СВЕТОВЫЕ / ТАБЛО СВЕТОВЫЕ 12В / ОПОП 1-8 ВЫХОД,12В

ОПОП 1-8 ВЫХОД,12В Оповещатель пожарный световой

Производитель: Рубеж [Поделиться](#) [В избранное](#) [К сравнению](#)

[1 год гарантии](#)

Код товара: 418-471

ВЫХОД

ВЫХОД



855 просмотров

Вариант надписи: [Выбрать стандартный](#)

[Модификация](#) | [Описание](#) | [Характеристики](#) | [Доставка](#) | [Документация](#) | [Отзывы](#) | [Консультация](#)

ТаблоВЫХОД 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С

Табло 12В, 20мА, 300х100х20 мм, IP41, -40...+55°С

Технические характеристики ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В:

301.00 Р

Рекомендованная цена

268 Р

Спецпредложение до 07.10.2021

[Купить по клубной цене](#)

[В корзину](#)



В наличии

ул. Вольная: 5 шт.

Склад Шербинка: > 10 шт [①](#)

Транзитный склад: > 10 шт [①](#)



Оплата

- Безналичная оплата по счету
- Оплата картой при оформлении заказа



[Оставить отзыв](#)



с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: z@layta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00

Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение Избранное Корзина

Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям



Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. [Нужна смета?](#)

Охранно-пожарное оборудование Оповещатели Рубеж Рубеж ОПОП 1-8М "ВЫХОД" 12В

Оповещатель табло световое Рубеж ОПОП 1-8М "ВЫХОД" 12В



Артикул: ОТД00000262

Назначение: Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М (информационное табло «ВЫХОД») предназначен для использования... [подробнее](#)

Розница ? 248 Р/шт

Ваша цена ? 241 Р/шт

Экономия 7 Р

Бонусных рублей за покупку ? 7

1 Купить сейчас В корзину

в закладки сравнить

Наличие: Москва ●●●●● Самовывоз Сегодня

Способы оплаты: VISA P

Способы доставки:

Алексей Клоков
Сейчас онлайн

Если возникнут вопросы - пишите мне!

Напишите сообщение



с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: z@layta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00


Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение Избранное Корзина

Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям


Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. [Нужна смета?](#)



Охранно-пожарное оборудование > Адресные системы пожарной сигнализации > Адресная система пожарной сигнализации - РУБЕЖ > Извещатели АСПС РУБЕЖ > Рубеж ИПР 513-11

Извещатель пожарный адресный ручной Рубеж ИПР 513-11

В f t + G+ @



Артикул: 0ТД00000404

Назначение: Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-11 предназначен для ручного включения сигнала «ПОЖАР» в адресной... [подробнее](#)

Розница ? 807 Р/шт

Ваша цена ? 783 Р/шт

Экономия 24 Р

Бонусных рублей за покупку ? 23

- 1 + [Купить сейчас](#) [В корзину](#)

♥ в закладки ⓘ сравнить

Наличие:

На заказ

Способы оплаты:



КАЛЕНДАРЬ СЕМИНАРОВ И ВЕБИНАРОВ САТРО-ПАЛАДИН И ПАРТНЕРОВ

ДОСТАВКА ОПЛАТА ВОЗВРАТ ГАРАНТИЯ СКАЧАТЬ О НАС ТЕХПОДДЕРЖКА КОНТАКТЫ

OFFICE@SATRO-PALADIN.COM



Все категории ▾ поиск по каталогу (артикул)



Все регионы

8-800-333-88-10

Каталог ▾ Услуги ▾ Бренды Готовые решения % Скидки Избранное Сравнение Корзина Вход

Главная / Каталог / Системы охранно-пожарной сигнализации / ИСБ и адресные системы ОПС / Рубеж прот. R3 / ИПР 513-11 прот. R3



Код: 89439

В избранное В сравнение

Подобрать похожие

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3



Производитель: Рубеж

Функционал: Извещатель пожарный ручной адресный

Единица измерения: Индивидуальный набор для номенклатуры

В наличии

Основной склад:

Удалённый склад:

● ● ● ● ●

Под заказ ●

682,66 руб

Розничная цена

Купить

Оставить отзыв



Поиск среди 55000 товаров

Москва и МО
ул. Вольная, д. 35

+7 (495) 125-06-56
Заказать звонок

Товаров: 0
на сумму: 0 руб

Мой кабинет

Франшиза | B2B-портал

Каталог товаров

Дисконт

Типовые решения систем безопасности

Системы видеонаблюдения

Системы контроля доступа

Домофонные системы

Средства индивидуальной защиты от COVID-19

Тепловизоры для измерения температуры тела

Системы охранно-пожарной сигнализации

Парковочное оборудование

Технические средства организации дорожного движения

Здоровье и личная безопасность

Источники электропитания

Системы звукового оповещения и музыкальной трансляции

Средства пожаротушения

Взрывозащищенное оборудование

Металлодетекторы

О компании | Адреса и контак...

Главная » Каталог товаров » Системы о...

Ваш регион Москва и МО?

ИПР 513-11

Код 172758



Тип пожарный извещатель
Тип пожарного извещателя ручной
Степень защиты (IP) IP41
Тип соединения устройств проводное
Производитель Рубеж
[Перейти к описанию](#)

6415 просмотров

807 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Уточнить оптовую цену

Отсрочка платежа ?

Установка по всей РФ ?

На удаленном складе

Самовывоз со склада в Москве ?
8 октября

Доставка по Москве
8-11 октября
Нужно быстрее

Срочная доставка 450 Р ?

Описание

Технические характеристики

Параметры 7

Отзывы

Документация

Похожие товары

Извещатель пожарной ручной адресный ИПР 513-11 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора, «Рубеж-4А», «Рубеж-20П», ППКПУ серии «Водолей».

Питание и информационный обмен извещателя осуществляются по двухпроводной адресной линии связи. Область применения извещателя распространяется на такие объекты как: образовательные учреждения, детские сады, медицинские учреждения, административные здания и сооружения, торговые центры и многие другие средние и крупные коммерческие объекты.

Конструкция извещателя и технология изготовления, рассчитанные на многократное включение и выключение, обеспечивают безотказную работу устройства в





с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: zelayta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00

Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение | Избранное | Корзина

Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям

КРАСНОДАР
отраслевое мероприятие по **видеонаблюдению**
5 октября

Каталог брендов | Новинки | Распродажа | Уцененный товар | У вас есть проект. **Нужна смета?**

Охранно-пожарное оборудование > Адресные системы пожарной сигнализации > Адресная система пожарной сигнализации - РУБЕЖ > Извещатели АСПС РУБЕЖ > Рубеж ИП 212-64

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Рубеж ИП 212-64

В f t g+ @

video | docs



Артикул: ЛМ000007487

Назначение: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 предназначен для обнаружения загорания... [подробнее](#)

Розница ? 1 155 Р/шт

Ваша цена ? 1 120 Р/шт

Экономия **35 Р**

Бонусных рублей за покупку ? **34**

- 1 + **Купить сейчас** **В корзину**

в закладки сравнить

Наличие:
Москва ●●●● Самовывоз **Сегодня**

Способы оплаты:
VISA | P | и др.

layta
Задать вопрос



Поиск среди 55000 товаров

Москва и МО
ул. Вольная, д. 35

+7 (495) 125-06-56
Заказать звонок

Товаров: 0
на сумму: 0 руб

Мой кабинет

Франшиза B2B-портал

Каталог товаров

Дисконт

Типовые решения систем безопасности

Системы видеонаблюдения

Системы контроля доступа

Домофонные системы

Средства индивидуальной защиты от COVID-19

Тепловизоры для измерения температуры тела

Системы охранно-пожарной сигнализации

Парковочное оборудование

Технические средства организации дорожного движения

Здоровье и личная безопасность

Источники электропитания

Системы звукового оповещения и музыкальной трансляции

Средства пожаротушения

Взрывозащищенное оборудование

Металлодетекторы

О компании

Адреса и контакты

Главная » Каталог товаров » Системы о

Ваш регион Москва и МО? Да Нет

Заявка

Гарантия

Поставщикам

Стать партнером

ИП 212-64

Код 171822



Степень защиты (IP) IP40
Тип соединения устройств проводное
Тип пожарный извещатель
Тип пожарного извещателя дымовой
Производитель Рубеж

[Перейти к описанию](#)

10386 просмотров

1 155 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Уточнить оптовую цену

Отсрочка платежа ?

Установка по всей РФ ?

На удаленном складе

Самовывоз со склада в Москве ?
11 октября

Доставка по Москве
11-12 октября быстрее

Срочная доставка 450 Р ?

Описание

Технические характеристики

Параметры⁷

Отзывы

Документация

Похожие товары

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Рубеж ИП 212-64 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-4А», «Рубеж-20П», ППКПУ серии «Водолей».

Извещатель выполняет следующие функции:

- измерение концентрации дыма
- обработку по специальным алгоритмам результатов измерений и передачу сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор
- индикацию режима работы извещателя





СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ, СКУД

Ваш город: Магадан

Договоры

Оплата и доставка

Многоканальный телефон
8 800 777 8521

Монтаж

Контакты

Вход | Регистрация

Ваш город — Магадан?

Да, верно

Выбрать другой город

ПРИГЛАШАЕМ В В2В КАБИНЕТ: ЦЕНЫ ЕЩЕ НИЖЕ

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Каталог товаров

Поиск среди более 20 000 товаров

Найти



КАТАЛОГ / ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ / АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ОПС / ОБОРУДОВАНИЕ ПР-ВА РУБЕЖ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА РУБЕЖ (R1) / ИП 212-64

ИП 212-64 Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный.

1 год гарантии

Производитель: Рубеж

Поделиться

В избранное

К сравнению

Код товара: 427-703

1 155 ₽

Розничная цена

Купить по клубной цене

В корзину



Наличие:

Наличие и срок поставки уточняйте у менеджеров

★★★★★
Оставить отзыв



1789 просмотров

Описание

Характеристики

Доставка

Документация

Отзывы

Консультация

Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный. измерение концентрации дыма, самотестирование, автокомпенсация запыленности дымовой камеры, тестирование с помощью кнопки или лазерного тестера., : питание от адресной линии связи; чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; питания от адресной линии связи; диапазон рабочих температур – от -25 до +70 °С.

Назначение: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар» в приемно-контрольный прибор «Рубеж-4А»,



Поиск по каталогу **Найти**

САЛОН ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ




Заказ по телефону
(495) 647-49-09
info@tinko-sb.ru
Обратная связь

- Охранно-пожарная сигнализация
- Системы охранного телевидения
- Системы контроля и управления доступом
- Системы оповещения и управления эвакуацией
- Взрывозащищенное оборудование
- Источники вторичного электропитания
- Расходные и монтажные материалы
- Средства пожаротушения
- Сетевое оборудование

- Астра-А (ТЕКО)
- Юнитроник (Юнитест)
- Минитроник (Юнитест)
- Рубеж-2А (Рубеж, г. Саратов)
- Ладога (Риэлта)
- ВЭРС-LEON
- Leonardo (Систем Сенсор)
- Дозор (НИТА)

Главная / Средства и системы охранно-пожарной сигнализации / Адресные системы / Рубеж-2А (Рубеж, г. Саратов) / MPO-2M

MPO-2M
Артикул: 221233 | Производитель: Рубеж



Адресный модуль речевого оповещения

3 980.00 р./шт.
[Уточнить цену](#)
Купить
 К сравнению

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

- Тип изделия
- Адресная метка (4)
 - Адресная пожарная метка (3)
 - Адресный модуль речевого оповещения (2)
 - Адресный пожарный приемно-контрольный прибор управления (4)
 - Блок индикации состояний (1)
 - Блок индикации состояний и управления (1)

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

- Напряжение питания, В
- От USB ПК (2)
 - От USB ПК; 12В внешний РИП (2)
 - 4 - 6 (1)
 - 4,5 (1)



MPO-2M - адресный модуль **низкоомного речевого оповещения** предназначен для организации систем аварийного автоматического речевого оповещения людей о **чрезвычайных ситуациях**, для эффективного управления процессом эвакуации.

Подпишитесь на наши уведомления!
Включите уведомления кликом по иконке колокольчика



с 9:00 до 18:00 Пн-Пт
e-mail: z@layta.ru

Отдел продаж
8(495)539-53-00

Тех поддержка
8(800)775-30-00

Сравнение Избранное Корзина

Каталог товаров

Поиск по более чем 100 000 наименованиям



Каталог брендов Новинки Распродажа Уцененный товар У вас есть проект. Нужна смета?

Охранно-пожарное оборудование > Адресные системы пожарной сигнализации > Адресная система пожарной сигнализации - РУБЕЖ > Модули АСПС РУБЕЖ > Рубеж МРО-2М

Модуль адресный речевого оповещения Рубеж МРО-2М

В f t g+ @

video docs



Артикул: П0000000177

Назначение: Адресный модуль речевого оповещения МРО-2М предназначен для организации систем аварийного автоматического... [подробнее](#)

Розница ? 3 980 Р/шт

Ваша цена ? 3 860 Р/шт

Экономия 120 Р

Бонусных рублей за покупку ? 116

1 Купить сейчас В корзину

в закладки сравнить

Наличие: На заказ

Способы оплаты: VISA

Способы доставки:

layta
Задать вопрос



Код: 42020 В избранное В сравнение

Подобрать похожие

Модуль речевого оповещения МРО-2М

Производитель: Рубеж

Функционал: Модуль речевого оповещения

Единица измерения: Индивидуальный набор для номенклатуры

В наличии
Основной склад: ●●●●●
Удалённый склад: Под заказ ●
3 979,69 руб
Розничная цена
Купить
Оставить отзыв

Сатро-Паладин
Здравствуйте! Готовы помочь вам. Напишите нам, если у вас появятся вопросы.