

Государственное казенное общеобразовательное учреждение  
для обучающихся по адаптированным образовательным программам  
«Магаданский областной центр образования № 2»

685910 Магаданская область, Ольский муниципальный округ, пгт. Ола,  
ул. Ленина, дом № 54 корп. «А»  
тел. (8413 41)25955, e-mail: kor\_skola@list.ru  
ИНН/КПП 4901004174/490101001



## Адаптированная образовательная рабочая программа

Предметная область \_\_\_\_\_  
Учебный предмет Технология  
Класс 7

Учитель Романова З.Г.Романова

Согласована  
Педагогический совет  
От 31.08.23 протокол № 1

Согласована  
Заместитель директора по УВР  
Уксусова - М.Ю. Уксусова

## **Пояснительная записка**

Адаптированная образовательная рабочая программа по швейному делу (далее - Рабочая программа) адресована обучающимся 7 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) и на основании Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. приказом № 1026, на основе программы .....

Рабочая программа рассчитана на 238 часов, в том числе на самостоятельные, практические и проверочные работы. Для реализации рабочей программы по швейному делу используется учебник «Технология. Швейное дело». Актуальность данной рабочей программы заключается в том, что она содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обуславливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созиателем общественного богатства, фактором социального прогресса.

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. Изучение этого учебного предмета способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению **следующих задач:**

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности);
- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
- подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;
- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; - ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;
- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;
- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;
- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;
- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений;
- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;
- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.

## Содержание программы

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы.

### **Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ**

**Теоретические сведения.** Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя).

**Умение.** Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками.

**Упражнения.** Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.

**Практические работы.** Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток).

### **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва**

**Изделие.** Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанными подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.** Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошиваочных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клип: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити).

**Упражнения.** Построение чертежа в масштабе.

**Практические работы.** Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки, рукава на основной детали и на обтачке.

### **Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.**

**Изделие.** Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.** Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.

**Экскурсия.** Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

**Упражнение.** Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору - углом, каре или круглой (овальной) формы.

**Практические работы.** Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия.

**Практическое повторение.**

**Виды работ.** Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм.

### **Пошив однодетального изделия с прямыми срезами.**

#### **Пооперационное разделение труда.**

**Изделие.** Наволочка с клапаном

**Теоретические сведения.** Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняной ткани.

**Практические работы.** Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание края для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.

**Самостоятельная работа.** Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

## **II четверть**

### **Вводное занятие**

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. Понятие о ткацком производстве.

**Теоретические сведения.** Ткацкое производство. Общее представление о профессии.

**Практические работы.** Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.

#### **Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника.**

**Изделие.** Пододеяльник.

**Теоретические сведения.** Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединение деталей. Утюжка пододеяльника.

**Упражнение.** Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем).

#### **Бригадный метод пошива постельного белья.**

**Изделия.** Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.

**Теоретические сведения.** Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.

**Умение.** Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.

**Практические работы.** Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.

#### **Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.**

**Изделие.** Брюки пижамные.

**Теоретические сведения.** Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей и контурных срезов. Особенности раскroя парных деталей. Расчет расхода ткани.

**Практические работы.** Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.

#### **Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой,**

**Изделие.** Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.

**Теоретические сведения.** Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.

**Умение.** Моделирование выкройки.

**Практические работы.** Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.

#### **Соединение основных деталей в изделии поясного белья**

**Изделие.** Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).

**Теоретические сведения.** Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Умение.** Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей.

**Практические работы.** Подготовка края к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава - швом вподгибку с закрытым срезом деталей.

**Ремонт одежды.** Штопка, заплата.

**Теоретические сведения.** Эстетика одежды.

**Практические работы.** Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.

**Самостоятельная работа.** Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.

### **III четверть**

#### **Вводное занятие**

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки.**

**Изделие.** Прямая юбка с шестью вытачками.

**Теоретические сведения.** Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение ткани.

Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.

**Умение.** Выбор фасона ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.

**Лабораторная работа.** Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.

**Упражнение.** Построение чертежа в масштабе по инструктажу.

**Практические работы.** Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.

### **Обработка складок в поясном женском и детском платье**

**Изделие.** Складка на платье.

**Теоретические сведения.** Складка: (виды (односторочная, встречная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.

**Упражнение.** Обработка складок на образце.

**Практические работы.** Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

### **Обработка застежек в боковом шве поясного изделия**

**Изделие.** Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).

**Теоретические сведения.** Получение ткани из шерстяной ткани. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность способность к окраске усадка воздухопроницаемость теплозащита). Действие воды тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани.

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.

**Лабораторная работа.** Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность) на ощупь по разрыву и по характеру горения нитей.

**Упражнение.** Обработка на образце тесьмой «молния» и застежки на крючках.

**Практические работы.** Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и

крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрочивание краев застежки на тесьму «молния».

### **Обработка низа прямой юбки.**

#### **Изделие. Юбка.**

**Теоретические сведения.** Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.

**Умение.** Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

**Практические работы.** Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

### **Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки**

**Изделие.** Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.

**Теоретические сведения.** Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

**Умение.** Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков.

**Упражнение.** Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине.

**Практические работы.** Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер.

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.

#### **Практическое повторение.**

**Виды работы.** По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда.

#### **Самостоятельная работа.**

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 :2 (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой).

### **IV четверть**

#### **Вводное занятие**

#### **План работы на четверть.**

### **Построение чертежа и раскрой юбки**

**Изделия.** Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».

**Теоретические сведения.** Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладокрашенные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

**Практические работы.** Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.

### **Обработка оборок**

**Изделие.** Отделка на изделии (оборка).

**Теоретические сведения.** Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.

**Упражнение.** Изготовление образца оборки.

**Практические работы.** Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок изделия стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.

### **Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы**

**Изделие.** Юбка расклешенная с оборкой или без нее.

**Теоретические сведения.** Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтакки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

**Практические работы.** Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом вподгибку с открытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.

### **Практическое повторение.**

**Виды работы.** Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки простины, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда.

**Самостоятельная работа.** Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2 (выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмой. По низу юбки - оборка, обработанная окантовочным швом).

### **Планируемые результаты**

**Личностные результаты освоения образования** включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения относятся:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;

- 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
- 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации;
- 7) способность к осмыслинию социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
- 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- 10) способность к осмыслинию картины мира, ее временно-пространственной организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;
- 11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- 12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
- 13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- 14) проявление готовности к самостоятельной жизни.

**Предметные результаты образования** включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области «Технология» на конец обучения (IX класс).

#### **Минимальный уровень:**

- знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
- представления об основных свойствах используемых материалов: знание правил хранения материалов: санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;
- отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для работы;
- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора);
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание);
- чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;
- представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производство обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство);
- понимание значения и ценности труда;
- понимание красоты труда и его результатов;
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
- понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» и (или) «не нравится»);
- организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе;
- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;
- выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них;
- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий;
- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и результатам их работы;
- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;
- посильное участие в благоустройстве и озеленении территории, охране природы и окружающей среды.

#### **Достаточный уровень:**

- определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
- экономное расходование материалов;
- планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы;
- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;
- понимание общественной значимости своего труда, достижений в области трудовой деятельности.

#### **Система оценки**

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты.

**Личностные результаты** включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно.

На основании применения метода экспертной оценки осуществляется всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями.

**Результаты анализа** должны быть представлены в следующей форме:

**0 баллов** - нет фиксируемой динамики;

**1 балл** - минимальная динамика;

**2 балла** - удовлетворительная динамика;

**3 балла** - значительная динамика.

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в Индивидуальную программу сопровождения обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью **предметных результатов** должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как:

**Оценка 3 «удовлетворительно»** ставится, если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;

**Оценка 4 «хорошо»** – от 51% до 65% заданий;

**Оценка 5 «очень хорошо» (отлично)** – свыше 65%.

# **КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ**

**занятий по швейному делу  
в 7 классе**

Учитель: Романова З.Г.

УКл.

| Дата  | Тема занятия | Кол-во часов   | Содержание занятия                     |  |            | Изделие | Наглядность                          |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|------------|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|   |              |  | Теория                                 | Практика   | Повторение |         |                                      |  |  |  |  |
| <b>I четверть - 6 з.</b>  |              |  |  |  |            |         |                                      |  |  |  |  |
| <b>I Вводное занятие, промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ – 4 часа</b>    |              |  |  |  |            |         |                                      |  |  |  |  |
| Промышленные швейные машины<br><i>Вводное занятие (Повторение правил н/з)</i>     | 2            | Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальные швейные машины. Организация рабочего места. Механизмы промышленной швейной машины |  | 1.Швейные машины.<br>2.Организация рабочего места<br>3. Механизмы швейной машины |            |         | Таблицы, наглядность в учебнике      |  |  |  |  |
| Промышленные швейные машины   | 2            | Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток.   | Выполнение пробных строчек на образцах |  |            |         | Таблицы, наглядность в учебнике      |  |  |  |  |
| <b>II Построение ураскрай женского и детского белья без плечевого шва – 14 ч.</b> |              |  |  |  |            |         |                                      |  |  |  |  |
| Получение пряжи из льняного волокна   | 2            | Прядильное производство. Профессии прядильного производства  |  | Темы «Волокна»   |            |         | Образцы льняного волокна – коробочки |  |  |  |  |
| Изготовление плечевых   | 2            | Ночная сорочка. Ткани. Фасоны.   |  | Темы «Нижняя сорочка с   |            |         | Таблица, форз. Учебника,             |  |  |  |  |

|  |   |   |   |  |  |                                       |  |
|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|
|  | бельевых изделий<br><i>Кройка сорочки</i> |   | Детали, вырез горловины.  |  | круглым вырезом – 6 кл.»   |                                       | пособие 5-6 кл.                            |
|  | Изготовление плечевых бельевых изделий    | 2 | Название контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Снятие мерок.   | Снятие мерок                                 | Темы: «Снятие мерок»   |                                       | Таблица                                    |
|  | Изготовление плечевых бельевых изделий    | 2 | Построение чертежа в масштабе 1:4   | Построение чертежа в масштабе в альбоме      |  |                                       | Таблица                                    |
|  | Изготовление плечевых бельевых изделий    | 2 |   | Изготовление выкройки в натуральную величину |  |                                       |  |
|  | Изготовление плечевых бельевых изделий    | 2 | Особенности складывания ткани при раскрое сорочки без плечевого шва. Производственный способ раскroя (вразворот). Надставка – клин. | Раскрой сорочки без плечевого шва            | 1.Подготовка ткани к раскрою<br>2.Правила раскладки лекал (бережливость) | Крой ночной сорочки без плечевого шва | Рисунок-варианты раскладки лекала на ткани |
|  | Изготовление плечевых бельевых            | 2 |   | Обозначение середины переда, спинки,         |  |                                       |  |

|   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   | изделий   |   |  | рукава   |  |  |  |
| <b>III Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки – 24 часа</b> |   |   |  |  |  |  |  |
|   | Машинная игла.<br>Неполадки в работе швейной машины | 2 | 1)Качество машинных игл.<br>Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой, виды, устранение<br>2) Слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу, устранение | Подбор иглы и ниток для выполнения машинных работ.<br>Выполнить пробные строчки, оценить качество работы словами «строчка хорошая» «машина» «петляет сверху», «машина петляет снизу» | 1.Устройство машинной иглы<br>2. Установка машинной иглы |  | Таблица «Машинная игла». «Виды строчек» - петляние сверху, снизу |
|   | Неполадки в работе швейной машины                   | 2 |  | Устранение неполадок при работе на швейной машине  | Занятие 1,2  |  | Таблица  |
|   | Изготовление ночной сорочки                         | 4 | Обработка на образце выреза горловины  | 1.Изготовление выкройки подкройной   | Обтачки. Виды обтачек                                    |  | Образцы обработки выреза   |

|  |                                |   |  |  |                                    |                   |  |
|--|--------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------|--|
|  |                                |   |  | обтачки<br>2. Обработать<br>вырез<br>горловины   |                                    |                   | горловины  |
|  | Изготовление<br>ночной сорочки | 6 | План работы по<br>пошиву ночной<br>сорочки<br>Последовательность<br>обработки выреза<br>горловины<br>подкройной обтачкой | Изготовление<br>выкройки<br>подкройной<br>обтачки для<br>обработки<br>выреза<br>горловины<br>ночной сорочки<br>подкройной<br>обтачкой. |                                    | Ночная<br>сорочка | Таблица,<br>учебник  |
|  | Изготовление<br>ночной сорочки | 4 | Последовательность<br>обработки рукава<br>подкройной обтачкой  | Обработка<br>рукавов сорочки<br>подкройной<br>обтачкой   |                                    | Ночная<br>сорочка | Учебник,<br>образец<br>обработки<br>рукава<br>подкройной<br>обтачкой |
|  | Изготовление<br>ночной сорочки | 4 |  | Обработка<br>боковых срезов<br>сорочки<br>запошивочным<br>швом   | Запошивочный<br>шов – 2<br>способа | Ночная<br>сорочка | Образец<br>запошивочного<br>шва                                      |
|  | Изготовление<br>ночной сорочки | 2 | Анализ готового<br>изделия   | Обработка<br>нижнего среза   | Шов вподгибку<br>с закрытым        | Ночная<br>сорочка | Образец шва<br>вподгибку   |

|  |  |  |  |   |        |  |  |
|--|--|--|--|---|--------|--|--|
|  |  |  |  | сорочки и окончательная отделка изделия | срезом |  |  |
|--|--|--|--|---|--------|--|--|

**Практическое повторение – 12 часов**

|  |  |   |                         |  |   |  |  |
|--|--|---|-------------------------|--|---|--|--|
|  | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва по готовому крою | 4 |                         | Обработка выреза горловины подкройной обтаккой                                 | План работы по пошиву ночной сорочки                    | Сорочка ночная                           | Готовое изделие. Образцы обработки выреза горловины, рукавов, боковых срезов и нижнего среза |
|  | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва                  | 4 |                         | Обработка боковых срезов запошивочным швом                                     | Способы обработки срезов постельного и нательного белья | ---//---                                 |  |
|  | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва                  | 2 |                         | Обработка рукавов швом вподгибку с закрытым срезом                             | ---//---  | ---//---                                 |  |
|  | Изготовление ночной сорочки без плечевого шва                  | 2 | Анализ готового изделия | Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательно | ---//---  | Образец складывания сорочки по стандарту |  |

|   |   |  |   |   |                      |  |   |
|---|---|--|---|---|----------------------|--|---|
|   |   |  |   | отделать<br>изделие                                     |                      |  |   |
| <b>Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда – 14 часов</b> |   |  |   |   |                      |  |   |
| Вводное занятие   |   |  |   |   |                      |  |   |
| Пошив постельного белья   | 2 | Ткани. Бельевые швы  | Выполнение бельевых швов  | Швы – двойной запошивочный, вподгибку с закрытым срезом |                      |  | Образцы швов учебник (рис.)                         |
| Пошив постельного белья   | 2 | Ткани. Размеры. Обработка срезов-швы. Расход ткани. Составление плана по изготовлению наволочки с клапаном | Оформить лист в альбоме «Наволочка с клапаном» - рисунок, изделие детали, применение, ткань, отделка, виды швов |   | Наволочка с клапаном |  | Образец наволочки с клапаном в натуральную величину |
| Пошив постельного белья   | 2 | Составление плана работы по пошиву наволочки с клапаном  | Обработка поперечных срезов   |   | ---//---             |  | Наволочка   |
| Пошив постельного белья   | 6 | 5  | Отметить длину припуска на клапан. Сложить деталь кроя по меткам.   | Двойной шов   | ---//---             |  | Образец двойного шва                                |

|                         |   |                         |  |   |  |          |  |
|-------------------------|---|-------------------------|--|---|--|----------|--|
|                         |   |                         |  | Обработать боковые срезы двойным швом                           |  |          |  |
| Пошив постельного белья | 2 | Анализ готового изделия |  | Вывернуть изделие на лицевую сторону.<br>Отутюжить.<br>Сложить. |  | ---//--- | Образец складывания наволочки по стандарту |

**Самостоятельная работа – 4 часа**

*2 ч*

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Пошив ночной сорочки без плечевого шва (обработка горловины) | 4 |  | Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою | Виды обработкой горловины ночной сорочки |  | Образцы обработки горловины ночной сорочки без плечевого шва |
| <b>Итого: 72 часа</b>  |   |  |  |  |  |  |

**II четверть, часов**

*79 ч*

**I Вводное занятие. понятие о ткацком производстве – 4 часа**

*44 ч*

|                      |   |  |  |                   |  |  |
|----------------------|---|--|--|-------------------|--|--|
| Вводное занятие      | 1 | Повторение правил безопасности при работе в швейной мастерской | Выполнение полотняного и сатинового переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент | Виды переплетений |  | Таб. «Виды переплетений». Образцы переплетений из цветной бумаги |
| Ткацкое производство | 1 | Простейшие сведения о ткацком производстве                     |  |                   |  |  |
| Основные             | 2 | Профессии: ткачиха,  | Выполнение   |                   |  | ---//---   |

|  |                                 |  |   |                        |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|------------------------|--|--|--|
|  | профессии ткацкого производства |  | контролер качества. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью | саржевого переплетения |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|------------------------|--|--|--|

## II Обработка подкройной обтаккой рамки пододеяльника – 8

|                     |   |  |   |                            |  |
|---------------------|---|--|---|----------------------------|--|
| Пододеяльник        | 2 | Ткани, применяемые для пошива пододеяльника. Назначение изделий. Стандартные размеры. Название деталей и срезов. Швы, применяемые для обработки и соединения деталей. Виды отделок | Оформить в альбоме лист «Пододеяльник»                                    | Пододеяльник               | Таблица «Пододеяльник» Таблица «Формы выреза в пододеяльниках» |
| Пододеяльник        | 2 | План работы по изготовлению пододеяльника  | Подготовить ткань к раскрою. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба | Подготовка ткани к раскрою | ---//---   |
| Пошив пододеяльника | 4 | План работы по пошиву пододеяльника  | Заготовка детали обтакки для обработки выреза                             | Подкройная обтакка         | Образец обработки выреза                                       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | пододеяльника.<br>Обработка<br>выреза<br>пододеяльника |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### III Бригадный метод пошива постельного белья – 4 часа

|  |   |   |                                 |  |  |           |  |
|--|---|---|---------------------------------|--|--|-----------|--|
| Пошив изделий с пооперационным разделением труда | 4 | Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при пошиве бельевых изделий в производственных условиях. Качество пошива. Технические требования к готовом продукцию. Самоконтроль качества продукции | Пошив изделия бригадным методом |  |  | Наволочка |  |
|--|---|---|---------------------------------|--|--|-----------|--|

### IV Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия – 8 час.

|        |   |  |   |  |  |                        |                          |
|--------|---|--|---|--|--|------------------------|--------------------------|
| Пижама | 2 | Назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название | Оформить в альбоме лист «Детская пижама». Составить |  |  | Пижама-брюки и сорочка | Таблица «Детская пижама» |
|--------|---|--|---|--|--|------------------------|--------------------------|

|  |  |   |                                    |   |  |   |                          |
|--|--|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------|
|  |  |   | деталей изделия и контурных срезов | коллекцию образцов ткани для пижам                    |  |   |                          |
|  | Построение чертежа выкройки детской пижамы – пижамных брюк | 2 |                                    | Построение чертежа выкройки пижамных брюк в М 1:4     |  | Пижамные брюки  | Таблица «Пижамные брюки» |
|  | Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину    | 2 |                                    | Построение чертежа выкройки пижамных брюк. Вырезание  |  |   |                          |
|  | Раскрой парных деталей                                     | 2 |                                    | Раскладки выкройки на ткани.<br>Раскрой пижамных брюк |  | Правила раскладки выкройки на ткани.<br>Правила раскroя |                          |

#### V Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой – 6 часов

|  |                  |   |   |  |                  |                  |         |
|--|------------------|---|---|--|------------------|------------------|---------|
|  | Пижамная сорочка | 2 | Способ носки пижамной сорочки. Ткани, швы. Фасоны, виды отделок | Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины) | «Ночная сорочка» | Пижамная сорочка |         |
|  | Раскрой          | 2 |   | Раскладка  | Раскрой          |                  | Образец |

|  |                                     |   |  |  |                                      |  |  |
|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|
|  | пижамной сорочки                    |   |  | деталей выкройки пижамной сорочки на ткани и раскладки | ночной сорочки                       |  | раскладки выкройки пижамной сорочки на ткани |
|  | Раскладки выкройки пижамной сорочки | 2 |  | Составить план работы по пошиву пижамной сорочки       | План работы по пошиву ночной сорочки |  |  |

**VI Соединение основных деталей в изделии поясного белья – 18 часов**

|   |     |                                   |  |  |        |   |
|---|-----|-----------------------------------|--|--|--------|---|
| Обработка горловины пижамной сорочки обтачкой | 2   | Виды обработки горловины сорочки. | Обработка горловины  |  | Пижама | Образец обработки горловины сорочки                     |
| ---//---                                      | 2 - | ---//---                          |  |  |        |   |
| Обработка срезов рукавов сорочки              | 2   |                                   | Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. | Виды обработки срезов рукавов сорочки. |        | Образцы обработки срезов рукавов сорочки                |
| Обработка боковых срезов сорочки              | 2   |                                   | Обработка боковых срезов стачным швом                      | Виды обработки боковых срезов          |        | Образцы обработки боковых срезов (стачной запошивочной, |

|  |  |            |  |   |                                    |  |                                       |
|--|--|------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |  |            |  |   |                                    |  | двойной)                              |
|  | Обработка<br>нижнего среза<br>пижамной<br>сорочки              | 2<br><br>1 |  | Обработка<br>нижнего среза<br>сорочки швом<br>вподгибку с<br>закрытым<br>срезом   |                                    |  | Образцы<br>обработки<br>нижнего среза |
|  | Стачивание<br>шаговых срезов                                   | 2<br><br>1 |  | Обработка<br>шаговых срезов<br>пижамных брюк<br>стачным швом  | Стачной<br>запошивочный<br>двойной |  | Образцы швов                          |
|  | Соединение<br>правой и левой<br>деталей<br>пижамных брюк       | 2<br><br>1 |  | Соединение<br>деталей<br>пижамных брюк  | Запошивочный<br>шов                |  |                                       |
|  | Обработка<br>верхнего среза<br>пижамных брюк,<br>нижних срезов | 2          |  | Обработка<br>верхнего среза<br>швом вподгибку<br>с закрытым<br>срезом (под<br>резинку) нижних<br>срезов швом<br>вподгибку |                                    |  |                                       |

|  |              |   |   |   |  |  |  |
|--|--------------|---|---|---|--|--|--|
|  | Пошив пижамы | 2 | Проверка качества работы. Проверка качества готового изделия. Анализ готового изделия | Окончательная отделка изделия. Утюжка. Складывание по стандарту |  |  |  |
|--|--------------|---|---|---|--|--|--|

### VII Ремонт одежды – 4 часа

|  |               |   |         |                    |  |         |                           |
|--|---------------|---|---------|--------------------|--|---------|---------------------------|
|  | Ремонт одежды | 2 | Штопка  | Выполнение штопки  |  | Штопка  | Образец выполнения штопки |
|  | Ремонт одежды | 2 | Заплата | Выполнение заплаты |  | Заплата | Образец выполнения заплат |

### VIII Самостоятельная работа – 4 часа

|  |   |             |  |                 |  |  |  |
|--|---|-------------|--|-----------------|--|--|--|
|  | Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном |             |  | Пошив наволочки |  |  |  |
|  | Итого   | II четверти |  |                 |  |  |  |

7 класс, III четверть – 0 часов 402

### I Вводное занятие. построение чертежа основы прямой юбки, изготовление выкройки и раскрой – 10 часов

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  | Вводное занятие. инструкция по т/б. шерстяное волокно, его свойства. Шерстяная | 2 | Шерсть. Свойства шерстяного волокна. Получение пряжи из шерстяного волокна. Основные профессии прядильного | л/р.<br>Определение волокон шерсти.<br>л/р.<br>Определение шерстяных |  |  | Образцы шерстяных тканей. Наглядность «Шерстяное волокно и |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|  |   |   |   |  |  |             |  |
|--|---|---|---|--|--|-------------|--|
|  | пряжа.  |   | производства.<br>Свойства шерстяных<br>тканей.  | тканей   |  |             | ткани».  |
|  | Сведения о<br>юбках. Прямая<br>юбка. Мерки.<br>Детали юбки.<br>Контурные<br>срезы.                        | 2 | Мерки. Ткани.<br>Прибавки. Название<br>деталей. Вытачки.<br>Швы. Застежки.<br>Отделка.<br>Применение. | Оформить в<br>альбоме лист<br>«Прямая юбка».<br>Выполнить<br>рисунок, детали,<br>ткани, отделку,<br>виды швов. |  | Прямая юбка | Таблица «Юбка»                                 |
|  | Построение<br>чертежа<br>выкройки<br>прямой юбки  | 2 | С помощью учителя в<br>M 1:4  | Строим чертеж  |  |             | Таблица<br>«Чертеж<br>выкройки<br>прямой юбки» |
|  | Построение<br>чертежа<br>выкройки<br>прямой юбки.<br>Изменение<br>выкройки в<br>соответствии с<br>фасоном | 2 | С помощью учителя в<br>N величину   | Строим чертеж в<br>N величину  |  |             |  |
|  | Раскрой прямой<br>юбки  | 2 |   | Раскрой юбки   |  |             | Образец<br>раскладки лекала<br>на ткани        |

## II Обработка складок в поясном женском и детском платье – 6 часов

|           |   |                 |            |  |         |         |
|-----------|---|-----------------|------------|--|---------|---------|
| Обработка | 2 | Виды складок их | Выполнение |  | Образец | Образец |
|-----------|---|-----------------|------------|--|---------|---------|

|  |                   |   |   |   |  |                                      |                           |
|--|-------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
|  | складок           |   | конструкция, назначение. Ширина и глубина складок. Расчет ширины ткани на юбку со складками | односторонней складки на образце        |  | выполнения односторонней складки     | односторонней складки     |
|  | Обработка складок | 2 |   | Выполнение встречной складки на образце |  | Образец выполнения встречной складки | Образец встречной складки |
|  | Обработка складок | 2 |   | Выполнение бантовой складки на образце  |  | Образец выполнения бантовой складки  | Образец бантовой складки  |

### III Обработка застежек в боковом шве поясного изделия – 8 часов

|  |                                       |   |   |  |  |                                      |  |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
|  | Получение пряжи.<br>Получение ткани.  | 2 | Переплетение нитей в ткани. Основные профессии ткацкого производства.<br>Получение шерсти и полуsherстяных тканей | Определение полуsherстяных тканей        |  |                                      | Коллекция шерсти и полуsherстяных тканей |
|  | Обработка застежки в поясных изделиях | 2 | Обработка застежки – крючками, петлями, кнопками  | Обработка застежки фурнитурой на образце |  | Виды застежек «молния», «фурнитурой» | Образец застежки фурнитурой              |
|  | Обработка застежки в                  | 2 | Обработка – тесьмой «молния»  | Обработка застежки                       |  |                                      |  |

|  |                             |   |                       |  |  |  |                          |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
|  | поясных изделиях            |   |                       | тесьмой – молнией на образце                           |  |  |                          |
|  | Обработка обметанных петель | 2 | Петли, размер, стежки | Выполнение обметанной петли по долевой нити на образце |  |  | Образец обметанной петли |

#### IV Обработка низа прямой юбки – 2+4=6 часов

|                              |   |   |  |  |                                      |  |
|------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|
| Обработка низа прямой юбки   | 2 | Виды обработки. Ширина подгиба нижнего среза юбки. Обработка нижнего среза швом вподгибку с открытым и закрытым срезом. Утюжка. | Обработка н.с. детали краевым швом вподгибку с закрытым срезом и прикрепление подгиба строчкой потайных стежков на образце |  | Виды обработки нижнего среза изделия |  |
| Обработка нижнего среза юбки | 2 | - тесьмой   | ---//---   |  | ---//---                             |  |
| Обработка низа прямой юбки   | 2 |   | Обработка среза косой обтачкой на образце  |  |                                      |  |

#### V Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки – 26 час.

|  |  |   |   |  |  |                                    |  |
|--|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|
|  | Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМ 3-2 | 2 | Применение. Рабочие органы. Отличие краеобметочной швейные машины от челночного стежка.<br>Правила т\б при работе | Заправка ниток.<br>Выполнение обметочных строчек   |  |                                    |  |
|  | Обработка верхнего среза юбки                    | 2 |   | Обработка верхнего среза юбки притащным поясом   |  | Виды обработки верхнего среза юбки | Образец  |
|  | Обработка верхнего среза юбки                    | 2 |   | ---//---   |  |                                    | Образец  |
|  | Обработка верхнего среза юбки                    | 2 |   | Обработка верхнего среза юбки корсажной лентой   |  |                                    | Образец  |
|  | Подготовка деталей кроя юбки к обработке         | 2 |   | Проложить копировальные строчки, проложить контрольные линии середины передней и задней полотнищ | Копировальные строчки, контрольные линии | Прямая юбка                        | Образец подготовки деталей кроя юбки к обработке |

|  |                            |   |   |  |  |             |  |
|--|----------------------------|---|---|--|--|-------------|--|
|  | Подготовка юбки к примерке | 2 |   | Сметать вытачки, срезы передних и задних полотнищ и т.д. согласно инструкции |  | Прямая юбка | Образец                                    |
|  | Проведение примерки        | 2 | Правила проведения примерки и исправления недочетов | Провести примерку. Исправить недочеты  |  | Прямая юбка |  |
|  | Пошив прямой юбки          | 2 |   | Обработка вытачек. Обработка боковых срезов. Обработка срезов швов.          |  | ---//---    |  |
|  | Пошив прямой юбки          | 2 |   | Обработка застежки тесьмой-молнией   |  |             | Образец обработки застежки тесьмой-молнией |
|  | Пошив прямой юбки          | 2 |   | Обработка пояса и верхнего среза юбки  |  |             |  |
|  | Пошив прямой юбки          | 2 |   | ---//---   |  |             |  |

|  |                   |   |                         |   |  |  |                          |
|--|-------------------|---|-------------------------|---|--|--|--------------------------|
|  | Пошив прямой юбки | 2 |                         | Обработка низа юбки   |  |  | Виды обработки низа юбки |
|  | Пошив прямой юбки | 2 | Анализ готового изделия | Разметка петли и ее обметывание.<br>Утюжка.<br>Складывание. |  |  |                          |

**VI Практическое повторение – 20 часов**

|  |                        |   |  |   |  |  |  |
|--|------------------------|---|--|---|--|--|--|
|  | Ночная сорочка - пошив | 4 |  | Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой    |  |  |  |
|  | Пошив ночной сорочки   | 4 |  | Обработка боковых срезов сорочки двойным швом             |  |  |  |
|  | Пошив ночной сорочки   | 2 |  | Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом |  |  |  |
|  | Пошив ночной сорочки   | 2 |  | Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым |  |  |  |

|                        |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                        |   |  |  | срезом   |  |  |  |
| Пошив<br>пижамных брюк | 4 |  |  | Обработка<br>шаговых срезов  |  |  |  |
| Пошив<br>пижамных брюк | 2 |  |  | Соединение<br>левой и правой<br>деталей  |  |  |  |
| Пошив<br>пижамных брюк | 2 |  |  | Обработка<br>верхнего и<br>нижних срезов<br>швом вподгибку<br>с закрытым<br>срезом |  |  |  |

#### VII Самостоятельная работа – 4 часа

2

|                           |   |                    |                               |  |  |  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Самостоятельная<br>работа | 4 | Итоги III четверти | Обработка низа<br>прямой юбки |  |  |  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|--|--|

#### IV четверть – 10 часов

56

#### I Вводное занятие. Построение чертежа и раскрой расклешенных юбок – 10 час.

|                 |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|
| Клешевые юбки   | 1 | Фасоны юбок. Ткани.<br>Мерки. Линии<br>чертежа. Контуры<br>срезы.  |   |  | Юбка<br>«Солнце»,<br>«Полусолнце»,<br>«Клиновая»,<br>юбка<br>«Солнце» | Таб. «Юбки»<br>Образцы<br>«Юбок»         |
| Вводное занятие | 1 | Повторение правил<br>по т/б при работе                             |   |  |   |  |
| Юбка «Солнце»   | 2 | Общий вид. Названия<br>деталей и линий<br>чертежа. Снятие<br>мерок | Построение<br>чертежа юбки<br>«Солнце».<br>Снятие мерок |  | Юбка<br>«Полусолнце»  | Таб. «Юбки-<br>солнце»<br>Образец «Юбок» |

|  |                           |   |  |   |  |                   |                                     |
|--|---------------------------|---|--|---|--|-------------------|-------------------------------------|
|  | Юбка «Полусолнце»         | 2 | Общий вид. Названия деталей, линий чертежа. Снятие мерок | Снятие мерок.<br>Построение чертежа юбки «Полусолнце»     |  | Юбка «Полусолнце» | Таблица. Образец.                   |
|  | Клиновые юбки             | 2 | Общий вид. Название деталей, линии чертежа. Снятие мерок | Снятие мерок.<br>Построение чертежа юбки из шести клиньев |  | Юбка из 6 клиньев | Образец раскладки выкройки ткани    |
|  | Раскрой расклешенной юбки | 2 | Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу  | Раскрой юбки  |  | Юбка «Полусолнце» | Образец раскладки выкройки на ткани |

## II Обработка оборок – 8 часов

|  |                  |   |   |   |  |  |  |
|--|------------------|---|---|---|--|--|--|
|  | Обработка оборок | 2 | Назначение. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскroя. | Раскрой оборок  |  |  | Образец оборки                           |
|  | ---//---         | 2 | Обработка оборки – отлетного среза                                  | Обработать отлетный срез оборки зигзагом двойной строчкой, швом вподгибку |  |  | Образцы обработки отлетного среза оборки |
|  | ---//---         | 2 | Правила соединения оборок с изделием                                | Соединение оборки с изделием стачным и                                    |  |  | Образцы соединения изделия с оборкой     |

|  |          |   |          |                                  |  |  |  |
|--|----------|---|----------|----------------------------------|--|--|--|
|  |          |   |          | накладным швами                  |  |  |  |
|  | ---//--- | 2 | ---//--- | Втачивание оборки между деталями |  |  | Образец втачивания оборки между деталями |

### III Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы – 18 часов

|  |                         |        |                            |   |  |                  |  |
|--|-------------------------|--------|----------------------------|---|--|------------------|--|
|  | Пошив юбки «полусолнце» | 2      |                            | Подготовка деталей кроя к обработке             |  | Юбка «Полуконус» |  |
|  | ---//---                | 2      |                            | Проведение примерки.<br>Исправление недочетов   |  |                  |  |
|  | ---//---                | 2      | План работы по пошиву юбки | Обработать боковые срезы.                       |  |                  |  |
|  | ---//---                | 2      |                            | Выравнивание и подрезка низа юбки               |  |                  |  |
|  | ---//---                | 2<br>2 |                            | Обработка верхнего среза клешевой юбки обтажкой |  |                  |  |
|  | ---//---                | 2      |                            | Выровнять нижний срез юбки по линейке           |  |                  |  |
|  | ---//---                | 2      |                            | Обработка                                       |  |                  |  |

|          |   |                            |                        |   |  |  |  |
|----------|---|----------------------------|------------------------|---|--|--|--|
|          |   |                            |                        | нижнего среза<br>юбки швом<br>вподгибку |  |  |  |
| ---//--- | 2 | Анализ готового<br>изделия | Утюжка.<br>Складывание |   |  |  |  |

IV Практическое повторение – 24 часа (учитывая нужды школы)  $- 8 = 16$

с/p,

4 часа.

### **Литература:**

1. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина. Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2018г.
2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек, 7 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса. 2019г.
3. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. -М.: Легпромбытиздат, 2017г.
4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность. 2017г.
6. Максимова М.В.. Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2015г.
7. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность. 2016г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386418

Владелец Павлова Наталья Владимировна

Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025