



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**(Роспотребнадзор)**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

в Ольском районе

Рабочая ул., д. 33А, п. Ола, 685910

Тел. 2-30-60 факс 2-59-19, E-mail: ola@49.rospotrebnadzor.ru

**ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 4 от 04.04.2023 года**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском  
районе, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Рабочая, д. 33-А

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе Патук Еленой Викторовной при проведении 21.03.2023 года профилактического визита в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАптиРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2", ИНН 4901004174, ОГРН 1024900625640, юридический адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А, осуществляющего деятельность по адресу: 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

1. На пищеблоке учреждения в тазу с маркировкой «ГП» предназначенном для готовой продукции находилось яйцо сырое, не обработанное, что является **нарушением п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
2. На пищеблоке учреждения находились продукты питания, предназначенные для детей с истекшим сроком годности, а именно:
  - в шкафу, предназначенном для хранения хлеба, находился хлеб из пшеничной муки 1 сорта, производитель ООО «Хлебокомбинат «Магаданский»», с истекшим сроком годности. Дата производства 16.03.2023 г., годен 3 суток;
  - в складском помещении на полке находился кисель абрикосовый в количестве 3 пачек, изготовитель ООО «Респект» Приморский край г. Артем ул. Каширская д.3, с истекшим сроком годности. Дата изготовления 04 февраля 2022. Срок годности 12 месяцев;
  - в складском помещении на полке находился какао порошок в количестве 10 пачек, изготовитель ООО «Пищевые технологии» Челябинская область Сосновский район с. Кременкуль ул. Гагарина д.53-а, с истекшим сроком годности. Срок годности до 15.02.2023г., что является нарушением абз.2 п.2 ст.3 № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", Приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. В складском помещении, предназначенном для хранения сыпучих продуктов, учет температурного и влажностного режима с 18.03.2023г не ведется, крайняя запись в журнале учета температурного и влажностного режима от 17.03.2023г., что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



4. При проверки личных медицинских книжек сотрудников выявлены следующие замечания Большикова М.А. - просрочена вакцинация против АДСМ (данные от 14.04.2006г.), отсутствуют сведения о допуске врачей терапевта и дерматолога, что является **нарушением ч.1 ст. 34, ст.35 ФЗ № 52 от 30.03.1999г.** «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», **п.1.5 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
5. В цеху готовой продукции отсутствует бактерицидное оборудование, что является нарушением п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. В мясном цехе в моечной ванной шланг душа требует замены, ванная для мытья кухонной посуды имеет нарушение целостности покрытия, что является нарушением абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
7. Стол с маркировкой «ОС» (овощи сырые) имеет старое покрытие (имеются дефекты - трещины), что является нарушением абз.2 п.8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. В ходе проведения профилактического визита сотрудники пищеблока (Поливаева Е.М., Сорокоумова Ю.С.) осуществляли курение на территории образовательного учреждения, что является нарушением, установленного федеральным законом запрета курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, что является нарушением п. 1. ч. 1. ст. 12. Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ.
9. В переходе 1 этажа оконные откосы разбиты и отломаны, на входной двери на лестницу имеется нарушение целостности дверного пластикового полотна (обнаружены пробоины), что является нарушением п.2.5.1 СП 2.4.3648-20.
10. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы специалистом отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область – в присутствии медицинской сестры ГКОУ «МОЦО №2» проведены замеры мебели на соответствие росту-возрастным показателям. Согласно протокола инспекции № 05/41-ИМ от 04.04.2022 г. – измерение измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям 04 апреля 2023 г. в ГКОУ «Магаданский областной центр образования №2» по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 54-а, Ольский район, Магаданская область - установлено, что в кабинете 2-3 класса фактическая высота рабочей плоскости столов для учащихся (Велистер А. рост 138 см, Щурова Т. рост 138 см, Ломакин А. рост 128 см, Косарев А. рост 155 см, Шилаев Л. 148 см) составляет 640-700 мм, что превышает допустимые уровни для данных ростовых групп (гигиенический норматив: 520 мм при росте ребенка 115-130 см, 580 мм при росте ребенка 130-145 см, 640 мм при росте ребенка 145-160 см), высота сиденья стульев составляет 380-420 мм, что превышает допустимые уровни для данных ростовых групп (гигиенический норматив: 300 мм при росте ребенка 115-130 см, 340 мм при росте ребенка 130-145 см, 380 мм при росте ребенка 145-160 см), что **не соответствует** требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 04 октября 2023 года:**



1. Обеспечить на пищеблоке поточность технологических процессов с разделением сырой и готовой продукции.
2. Категорически запрещается использование пищевых продуктов с истекшим сроком годности.
3. Обеспечить ежедневное ведение журнала учета температурного и влажностного режима в складском помещении, предназначенном для хранения сыпучих продуктов.
4. Устранить выявленные замечания в личных медицинских книжках сотрудников (Ткаченко Е.В. просрочена вакцинация против АДСМ (данные от 10.10.2012г.), Большикова М.А. - просрочена вакцинация против АДСМ (данные от 14.04.2006г.), отсутствуют сведения о допуске врачей терапевта и дерматолога).
5. Установить бактерицидный облучатель в цех готовой продукции. ✓
6. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности оконных откосов в переходе 1 этажа, а также восстановить целостность дверного полотна на входной двери ведущей на лестницу.
7. Заменить стол в овощном цеху с маркировкой «Овощи сырые». ✓
8. Заменить ванную для кухонной посуды в горячем цеху. ✓
9. Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. *маркировка для мебели*
10. Запретить курение сотрудников учреждения на территории образовательного учреждения.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ "МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2", 685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина д. 54-А**  
 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Ольском районе (Магаданская область, п. Ола, ул. Рабочая, д. 33-А), тел./факс. 841341-25919, по адресу электронной почты: [ola@49.rospotrebnadzor.ru](mailto:ola@49.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО

(должность лица, составившего  
предписание)

*Патук*

Патук Е.В.

(инициалы и фамилия)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386418

Владелец Павлова Наталья Владимировна

Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025